



**TEILEKATALOG INDUSTRIESCHMIERSYSTEME**

**seit über 30 Jahren Schmier Wolf GMBH**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**AUCH AUF [WWW:SCHMIERWOLF.DE](http://WWW.SCHMIERWOLF.DE)**

**MASTERTEILEKATALOG 221548**

**GRACO GEBIETSVERTRETUNG**



FÖRDERN ABSAUGEN PUMPEN SCHMIEREN OELEN ALLES AUS EINER HAND



**SCHMIER WOLF**



**IMPRESSUM SEITE 252**

**ECKVERSCHRAUBUNGEN MESSINGDREHGELENKE SEITE 8--13**

**GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN SEITE 14--20**

**WINKLEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN SEITE 21--28**

**GERADE VERSCHRAUBUNG ROHRVERBINDER SEITE 29--34**

**VERLÄNGERUNGSSTÜCKE SEITE 35--41**

**REDUZIERUNGEN SEITE 42--45**

**VERSCHRAUBUNGEN FÜR HOCHDRUCKSCHLÄUCHE SEITE 46--56**

**CAE HOCHDRUCKSTECKVERSCHRAUBUNGEN SEITE 57--61**

**KBR HOCHDRUCKSTECKVERSCHRAUBUNGEN SEITE 62--63**

**STECKVERSCHRAUBUNGEN VERSCHIEDEN SEITE 64--67**

**T--SCHWENKVERSCHRAUBUNGEN MIT NOTSCHMIERNIPPEL SEITE 68--68**

**HOHLSCHRAUBEN Ü-WURF KEGELRINGE SEITE 69--70**

**DREHVERSCHRAUBUNGEN FLUSSRICHTUNGSVENTILE SEITE 71--71**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



|  |              |
|--|--------------|
| ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNGEN MIT NACHSCHMIERNIPPEL | SEITE 72--73 |
| SCHLAUCHSCHEERE                                | SEITE 73--73 |
| POLVAMIDROHRE                                  | SEITE 74--74 |
| HOCHDRUCKSCHLÄUCHE STAHLROHR                   | SEITE 75--75 |
| SCHUTZWENDEL KOHRSCHELLEN KABELBAND            | SEITE 76--76 |
| LEITUNGSREPARATURSATZ                          | Seite 77--77 |
| PUMPENBEFÜLLSYSTEME                            | SEITE 78--82 |
| FETTKUPLUNGEN MIT PUMPENRÜCKLAUF               | SEITE 83--83 |
| NIPPELBLÖCKE ABSCHMIERLEISTEN                  | SEITE 84--87 |
| BAUSÄTZE FÜR DREHKRANZSCHMIERUNG               | SEITE 88--88 |
| ZAHNRAD KETTENSCHMIERUNG SCHMIERPINSEL         | SEITE 89--92 |
| SCHMIERSTELLENVERLÄNGERUNGSBAUSATZ             | SEITE 93--94 |
| RÜCKSCHLAGVENTILE                              | SEITE 95--97 |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



|   |               |
|---|---------------|
| SWPV BLOCKVERTEILER                     | SEITE 98-105  |
| SWV BLOCKVERTEILER                      | SEITE 106-110 |
| VERTEILER SONSTIGE                      | SEITE 111-115 |
| GRACO TRABON DOSIERSYSTEME              | SEITE 116-121 |
| VERTEILERDOSIERSTOPFEN                  | SEITE 122-123 |
| T-ABGÄNGE FÜR PUMPELEMENTE              | SEITE 124-126 |
| MANOMETER PUMPFÖRDERELEMENTABGANG       | SEITE 127-127 |
| PUMPFÖRDERELEMENTE VERSCH. HERSTELLER   | SEITE 128-131 |
| REDUZIERSTÜCKE                          | SEITE 132-136 |
| PUMPENABGANGZUAMMENFÜHRUNG              | SEITE 136-137 |
| REP - SATZ ELEKTRISCHE FLIESSFETTPUMPEN | Seite 138-138 |
| GEHÄUSEDICHTMASSE FÜR PUMPENBODEN       |               |
| FETTKARTUSCHEN FETTFÄSSER               | SEITE 139-140 |
| REP SORTIMENTSKISTEN                    | SEITE 141-141 |
| ACCUFETTPRESSE PROFI                    | SEITE 142-142 |
| SCHMIERSTOFFGEBER NACHFÜLLBAR           | SEITE 143-143 |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



|  |               |
|--|---------------|
| ACCUFETTPRESSE STANDARD FETTPRESSENADAPTER | SEITE 144-144 |
| HANDTETTPRESSEN STOSSPRESSEN               | SEITE 145-147 |
| FETTPRESSEN FETTPISTOLEN ZUBEHÖR           | SEITE 148-151 |
| ABSCHMIERNIPPEL ZUBEHÖR                    | SEITE 152-153 |
| PNEUMATISCHE FETTPRESSEN HANDBEFÜLLPUMPEN  | SEITE 154-161 |
| SCHLAUCHAUFROLLER                          | SEITE 162-162 |
| BEHÄLTER UND ZUBEHÖR                       | SEITE 163-178 |
| LEUCHTTASTER MAGNETVENTILE                 | SEITE-179-180 |
| STEUERPLATIENEN      STEUERGERÄTE          | SEITE-181-195 |
| E - ANSCHLUSS GRACO TASTER                 | SEITE 196-196 |
| ANSCHLUSSKABEL ELEKTROSTECKER              | SEITE 197-200 |
| PUMPENGEHÄUSE ANTRIEBSMOTOREN              | SEITE 201-212 |
| PUMPENKONSOLEN ADAPTERPLATTEN HALTER       | SEITE 213-214 |
| ZENTRALSCHMIERPUMPEN VERSCH. HERSTELLER    | SEITE 215-245 |
| GRACO SCHLAUCHAUFROLLER                    | SEITE 246-246 |
| GRACO DYNARSTAR GRACO FIRE BALL            | SEITE 247-247 |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



BLOCKVERTEILER SYSTEME

SEITE 248-250

GRACO ÖL ZELLVERTEILER


SEITE 251-151

DIESER KATALOG IST NUR EIN KLEINER TEIL UNSERES BESTANDES  
DIE GEZEIGTEN BILDER SOLLEN IHNEN HELFEN DAS PASSENDE  
VON IHNEN BENÖTIGTE ERSATZTEIL ZU FINDEN  
TROTZDEM NICHTS PASSENDES GEFUNDEN  
**WIR FERTIGEN ES NACH IHREN WÜNSCHEN AN**  
RUFEN SIE UNS EINFACH AN

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**  
SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3  
SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM  
TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303




**SCHMIER WOLF**  
**ECKVERSCHRAUBUNGEN**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3**  
**SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM**  
**TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**





**ECKVERSCHRAUBUNG 90 °**

**WERKSTOFF: STAHL**

**VERZINKT**

**GEWINDE KEG.**



|          |          |           |                      |           |    |
|----------|----------|-----------|----------------------|-----------|----|
| <b>D</b> | <b>d</b> | <b>SW</b> | <b>L</b>             | <b>L1</b> |    |
| M 6X1    | M 6X1    |           | 12                   | 23        | 13 |
|          |          |           | <b>BESTELLNUMMER</b> | E123      |    |



|       |       |  |                      |      |    |
|-------|-------|--|----------------------|------|----|
| M 6X1 | M 8X1 |  | 12                   | 23   | 13 |
|       |       |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | E124 |    |



|       |       |  |                      |      |    |
|-------|-------|--|----------------------|------|----|
| M 8X1 | M 8X1 |  | 12                   | 23   | 13 |
|       |       |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | E125 |    |



|          |          |  |                      |      |    |
|----------|----------|--|----------------------|------|----|
| M 8X1,25 | M 8X1,25 |  | 12                   | 23   | 13 |
|          |          |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | E126 |    |




|       |        |  |                      |      |    |
|-------|--------|--|----------------------|------|----|
| M 8X1 | M 10X1 |  | 13                   | 23   | 13 |
|       |        |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | E127 |    |



|       |        |  |                      |      |    |
|-------|--------|--|----------------------|------|----|
| M 8X1 | R 1/8" |  | 12                   | 23   | 13 |
|       |        |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | E128 |    |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**





**ECKVERSCHRAUBUNG 90°**



**WERKSTOFF: STAHL**

**VERZINKT**

**GEWINDE KEG.**

|  | D         | d       | SW | L                    | L1          |    |
|--|-----------|---------|----|----------------------|-------------|----|
|  | M 10X1    | M 8X1   |    | 12                   | 23          | 13 |
|  |           |         |    | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>E129</b> |    |
|  | M 10X1    | M 10X1  |    | 12                   | 23          | 13 |
|  |           |         |    | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>E130</b> |    |
|  | RP 1/8"   | M 10X1  |    | 13                   | 23          | 13 |
|  |           |         |    | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>E131</b> |    |
|  | RP 1/8"   | RP 1/8" |    | 13                   | 23          | 13 |
|  |           |         |    | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>E132</b> |    |
|  | M 10X1    | R 1/8"  |    | 13                   | 23          | 13 |
|  |           |         |    | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>E133</b> |    |
|  | M 10X1,25 | M 10X1  |    | 13                   | 23          | 13 |
|  |           |         |    | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>E134</b> |    |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




**ECKVERSCHRAUBUNG 90°  
WERKSTOFF: STAHL**



**VERZINKT**

**GEWINDE KEG.**

| D       | d      | SW | L                    | L1          |
|---------|--------|----|----------------------|-------------|
| RP 1/4" | R 1/4" |    | 17                   | 33          |
|         |        |    | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>E135</b> |



**INDUSTRIEDREHGELENK**

**WERKSTOFF MESSING**

**GEWINDE KEG. 360° DREHBAR**



| D      | d1    | SW1                  | SW2 | H  | L  | ROHR °      |
|--------|-------|----------------------|-----|----|----|-------------|
| M 10X1 | M 6X1 | 15                   | 14  | 30 | 29 | 6mm         |
|        |       | <b>BESTELLNUMMER</b> |     |    |    | <b>D111</b> |
| M 10X1 | M 8X1 | 15                   | 14  | 30 | 29 | 6mm         |
|        |       | <b>BESTELLNUMMER</b> |     |    |    | <b>D112</b> |





|        |         |                      |    |    |    |             |
|--------|---------|----------------------|----|----|----|-------------|
| M 10X1 | M 10X1  | 15                   | 14 | 30 | 29 | 6mm         |
|        |         | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | <b>D113</b> |
| M 10X1 | R 1/8 " | 15                   | 14 | 30 | 29 | 6mm         |
|        |         | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | <b>D114</b> |



|       |        |                      |    |    |    |             |
|-------|--------|----------------------|----|----|----|-------------|
| M 8X1 | M 6X1  | 15                   | 14 | 30 | 26 |             |
|       |        | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | <b>D115</b> |
| M 8X1 | M 8X1  | 15                   | 14 | 30 | 26 |             |
|       |        | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | <b>D116</b> |
| M 8X1 | M 10X1 | 15                   | 14 | 30 | 26 |             |
|       |        | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | <b>D117</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**ECKVERSCHRAUBUNG 45°  
WERKSTOFF: STAHL**

**VERZINKT**

**GEWINDE KEG.**



| D     | d     | SW | L                    | L1    |    |
|-------|-------|----|----------------------|-------|----|
| M 6X1 | M 8X1 |    | 12                   | 23    | 13 |
|       |       |    | <b>BESTELLNUMMER</b> | ES111 |    |



|       |       |  |                      |       |    |
|-------|-------|--|----------------------|-------|----|
| M 8X1 | M 8X1 |  | 13                   | 23    | 13 |
|       |       |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | ES112 |    |



|       |        |  |                      |       |    |
|-------|--------|--|----------------------|-------|----|
| M 8X1 | M 10X1 |  | 13                   | 23    | 13 |
|       |        |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | ES113 |    |



|        |        |  |                      |       |    |
|--------|--------|--|----------------------|-------|----|
| M 10X1 | M 10X1 |  | 13                   | 23    | 13 |
|        |        |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | ES114 |    |





|        |        |  |                      |       |    |
|--------|--------|--|----------------------|-------|----|
| M 10X1 | R 1/8" |  | 13                   | 23    | 13 |
|        |        |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | ES115 |    |



|         |        |  |                      |       |    |
|---------|--------|--|----------------------|-------|----|
| RP 1/8" | R 1/8" |  | 13                   | 23    | 13 |
|         |        |  | <b>BESTELLNUMMER</b> | ES116 |    |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**ECKVERSCHRAUBUNG 45°**



**WERKSTOFF: STAHL**

**VERZINKT**

**GEWINDE KEG.**



| D                    | d      | SW | L  | L1           |
|----------------------|--------|----|----|--------------|
| RP 1/4"              | R 1/4" | 17 | 33 | 18           |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |        |    |    | <b>ES117</b> |

**SONDEREINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN FÜR 5mm LEITUNGSDURCHMESSER**



**WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**  
6x1 EINSCHRAUBGEWINDE **S5LL441**

**WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**  
8x1 EINSCHRAUBGEWINDE **S5LL442**

**WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**  
10x1 EINSCHRAUBGEWINDE **S5LL443**



**WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**  
8x1 45° EINSCHRAUBGEWINDE **S5LL444**

**WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**  
10x1 45° EINSCHRAUBGEWINDE **S5LL445**

**WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**  
R1/8" 45° EINSCHRAUBGEWINDE **S5LL446**



**GERADEEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**  
8x1 EINSCHRAUBGEWINDE **S5LL447**



**GERADEEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**  
10x1 EINSCHRAUBGEWINDE **S5LL448**



**GERADEVERSCHRAUBUNG LEITUNGSVERBINDER**  
**S5LL449**


**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**





**SCHMIER WOLF**

**EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**


**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3  
SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM  
TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**





## SCHMIER WOLF

### EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN



GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT

GEWINDE KEG.



| D    | d1                  | SW 1 | SW 2  |
|------|---------------------|------|-------|
| 4 LL | M 6X1               | 10   | 10    |
|      | <b>BESTELNUMMER</b> |      | GE111 |



|      |                     |    |       |
|------|---------------------|----|-------|
| 4 LL | M 8X1               | 10 | 10    |
|      | <b>BESTELNUMMER</b> |    | GE112 |



|      |                     |    |       |
|------|---------------------|----|-------|
| 4 LL | M 10X1              | 10 | 10    |
|      | <b>BESTELNUMMER</b> |    | GE113 |



|      |                     |    |       |
|------|---------------------|----|-------|
| 4 LL | R 1/8"              | 10 | 10    |
|      | <b>BESTELNUMMER</b> |    | GE114 |




**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF

### EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN



GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT

GEWINDE KEG.



|    | D    | d1                   | SW 1 | SW 2         |  |
|----|------|----------------------|------|--------------|--|
| GE | 5 LL | M 6X1                | 10   | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |      | <b>GE115</b> |  |



|    |      |                      |    |              |  |
|----|------|----------------------|----|--------------|--|
| GE | 5 LL | M 8X1                | 11 | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>GE116</b> |  |



|    |      |                      |    |              |  |
|----|------|----------------------|----|--------------|--|
| GE | 5 LL | M 10X1               | 11 | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>GE117</b> |  |



|    |      |                      |    |              |  |
|----|------|----------------------|----|--------------|--|
| GE | 5 LL | R 1/8"               | 11 | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>GE118</b> |  |



|    |      |                      |    |              |  |
|----|------|----------------------|----|--------------|--|
| GE | 6 LL | M 6X1                | 11 | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>GE119</b> |  |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




## SCHMIER WOLF

### EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN

#### GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT



GEWINDE KEG.

| D    | d1                   | SW 1  | SW 2 |
|------|----------------------|-------|------|
| 6 LL | M 8X1                | 11    | 12   |
|      | <b>BESTELLNUMMER</b> | GE120 |      |



GE 6 LL M 8X1 11 12  
BESTELLNUMMER GE120



GE 6 LL M 8X1,25 11 12  
BESTELLNUMMER GE121



GE 6 LL M 10X1 11 12  
BESTELLNUMMER GE122




GE 6 LL R 1/8" 11 12  
BESTELLNUMMER GE123

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF

### EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN



GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT

GEWINDE ZYLINDR.



GE

6 L

M 10X1  
BESTELLNUMMER

14

GE124

14



GE

6 L

R 1/8"  
BESTELLNUMMER

14

GE125

14



GE

6 L

1/4" NPT  
BESTELLNUMMER

17

GE126

14




WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!



**EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN**

**GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**

**WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT**



**GEWINDE ZYLINDR.**



|    | D   | d1                   | SW 1  | SW 2 |
|----|-----|----------------------|-------|------|
| GE | 6 L | R 1/4"               | 19    | 14   |
|    |     | <b>BESTELLNUMMER</b> | GE127 |      |



|    |     |                      |       |    |
|----|-----|----------------------|-------|----|
| GE | 6 S | R 1/4"               | 19    | 17 |
|    |     | <b>BESTELLNUMMER</b> | GE128 |    |



|    |     |                      |       |    |
|----|-----|----------------------|-------|----|
| GE | 6 L | 14 X 1,5             | 19    | 14 |
|    |     | <b>BESTELLNUMMER</b> | GE129 |    |



|    |     |                      |       |    |
|----|-----|----------------------|-------|----|
| GE | 6 S | 14 X 1,5             | 19    | 17 |
|    |     | <b>BESTELLNUMMER</b> | GE130 |    |




|    |      |                      |       |    |
|----|------|----------------------|-------|----|
| GE | 8 LL | M 10X1               | 12    | 14 |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> | GE131 |    |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN



GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT

GEWINDE ZYLINDR.



|    | D    | d1                  | SW 1  | SW 2 |
|----|------|---------------------|-------|------|
| GE | 8 LL | R 1/8"              | 12    | 14   |
|    |      | <b>BESTELNUMMER</b> | GE132 |      |



|    |     |                     |       |    |
|----|-----|---------------------|-------|----|
| GE | 8 L | R 1/4"              | 19    | 17 |
|    |     | <b>BESTELNUMMER</b> | GE133 |    |



|    |      |                     |       |    |
|----|------|---------------------|-------|----|
| GE | 10 L | M 10X1              | 17    | 19 |
|    |      | <b>BESTELNUMMER</b> | GE134 |    |



|    |      |                     |       |    |
|----|------|---------------------|-------|----|
| GE | 10 L | R 1/8"              | 17    | 19 |
|    |      | <b>BESTELNUMMER</b> | GE135 |    |



|    |      |                     |       |    |
|----|------|---------------------|-------|----|
| GE | 10 L | 16 X 1,5            | 22    | 19 |
|    |      | <b>BESTELNUMMER</b> | GE137 |    |

WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!



**SCHMIER WOLF**

**EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3**


**SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM**

**TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**





**EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN**



WINKEL EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT

GEWINDE KEG.


|   | D  | d1   | SW 1                    | SW 2        |
|---|----|------|-------------------------|-------------|
|    | WE | 4 LL | 6X1<br>BESTELLNUMMER    | 10<br>WE111 |
|   | WE | 4 LL | 8X1<br>BESTELLNUMMER    | 12<br>WE112 |
|  | WE | 4 LL | 10X1<br>BESTELLNUMMER   | 12<br>WE113 |
|  | WE | 4 LL | R 1/8"<br>BESTELLNUMMER | 12<br>WE114 |



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN**



**WINKEL EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**  
**WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT**

**GEWINDE KEG.**



|           |             |                      |              |           |
|-----------|-------------|----------------------|--------------|-----------|
| <b>WE</b> | <b>5 LL</b> | <b>6X1</b>           | <b>12</b>    | <b>12</b> |
|           |             | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>WE115</b> |           |



|           |             |                      |              |           |
|-----------|-------------|----------------------|--------------|-----------|
| <b>WE</b> | <b>5 LL</b> | <b>8X1</b>           | <b>12</b>    | <b>12</b> |
|           |             | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>WE116</b> |           |



|           |             |                      |              |           |
|-----------|-------------|----------------------|--------------|-----------|
| <b>WE</b> | <b>5 LL</b> | <b>10X1</b>          | <b>12</b>    | <b>12</b> |
|           |             | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>WE117</b> |           |




|           |             |                      |              |           |
|-----------|-------------|----------------------|--------------|-----------|
| <b>WE</b> | <b>5 LL</b> | <b>R 1/8"</b>        | <b>12</b>    | <b>12</b> |
|           |             | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>WE118</b> |           |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**





EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN



WINKEL EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG  
 WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT  
 GEWINDE KEG.



|    | D    | d1                   | SW 1 | SW 2         |  |
|----|------|----------------------|------|--------------|--|
| WE | 6 LL | 6X1                  | 12   | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |      | <b>WE119</b> |  |



|    |      |                      |    |              |  |
|----|------|----------------------|----|--------------|--|
| WE | 6 LL | 8X1                  | 12 | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>WE120</b> |  |



|    |      |                      |    |              |  |
|----|------|----------------------|----|--------------|--|
| WE | 6 LL | 8X1,25               | 12 | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>WE121</b> |  |



|    |      |                      |    |              |  |
|----|------|----------------------|----|--------------|--|
| WE | 6 LL | 10X1                 | 12 | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>WE122</b> |  |



|    |      |                      |    |              |  |
|----|------|----------------------|----|--------------|--|
| WE | 6 LL | R 1/8"               | 12 | 12           |  |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>WE123</b> |  |


WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!





## SCHMIER WOLF

### EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN



WINKEL EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT

GEWINDE KEG.



|    | D   | d1                  | SW 1         | SW 2 |
|----|-----|---------------------|--------------|------|
| WE | 6 L | 10X1                | 12           | 14   |
|    |     | <b>BESTELNUMMER</b> | <b>WE124</b> |      |



|    |     |                     |              |    |
|----|-----|---------------------|--------------|----|
| WE | 6 L | R 1/8"              | 12           | 14 |
|    |     | <b>BESTELNUMMER</b> | <b>WE125</b> |    |



|    |     |                     |              |    |
|----|-----|---------------------|--------------|----|
| WE | 6 L | 6L IG               | 14           | 14 |
|    |     | <b>BESTELNUMMER</b> | <b>WE126</b> |    |



|    |     |                     |                |    |
|----|-----|---------------------|----------------|----|
| WE | 6 S | 6S IG               | 17             | 17 |
|    |     | <b>BESTELNUMMER</b> | <b>WE126/S</b> |    |



|    |     |                     |              |    |
|----|-----|---------------------|--------------|----|
| WE | 6 L | R 1/4"              | 14           | 14 |
|    |     | <b>BESTELNUMMER</b> | <b>WE127</b> |    |




|    |     |                     |              |    |
|----|-----|---------------------|--------------|----|
| WE | 6 S | R 1/4"              | 14           | 17 |
|    |     | <b>BESTELNUMMER</b> | <b>WE128</b> |    |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN



WINKEL EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT

GEWINDE KEG.



|    | D   | d1                   | SW 1 | SW 2         |
|----|-----|----------------------|------|--------------|
| WE | 6 S | R 1/4"               |      |              |
|    |     | <b>BESTELLNUMMER</b> |      | <b>WE129</b> |



|    |     |                      |    |              |
|----|-----|----------------------|----|--------------|
| WE | 6 L | 14 X 1,5             | 14 | 14           |
|    |     | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>WE130</b> |



|    |     |                      |    |              |
|----|-----|----------------------|----|--------------|
| WE | 6 S | 14 X 1,5             | 14 | 17           |
|    |     | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>WE131</b> |



|    |      |                      |    |              |
|----|------|----------------------|----|--------------|
| WE | 8 LL | 10X1                 | 14 | 14           |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>WE132</b> |




|    |      |                      |    |              |
|----|------|----------------------|----|--------------|
| WE | 8 LL | 8 R 1/8"             | 14 | 14           |
|    |      | <b>BESTELLNUMMER</b> |    | <b>WE133</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN



WINKEL EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT

GEWINDE KEG.



WE

8 LL

10X1

BESTELLNUMMER

12

WE134

14



WE

8 LL

8 R 1/8"

BESTELLNUMMER

12

WE135

14



WE

8 L

R 1/4"

BESTELLNUMMER

14

WE136

17



WE

10 L

R 1/4"

BESTELLNUMMER

17

WE137

19

WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!



**EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN**

**WINKEL EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG**

**WERKSTOFF STAHL OBERFLÄCHE VERZINKT**



**GEWINDE KEG.**  
WE 5/16 24 R R1/8"  
**BESTELLNUMMER** WEA 111



WE 7/16 20 R R1/8"  
**BESTELLNUMMER** WEA112



WE EI 7/16 20 M M10X1  
**BESTELLNUMMER** WEA113

**WINKELVERSCHRAUBUNG EINSTELLBAR**



WE 6 S AG MUTTER 6S IG Ü WURF 6 S WE 131

WE 6 L AG MUTTER 6L IG Ü WURF 6 L WE 126

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHMIER WOLF**



**ROHRVERBINDER**

**GERADE VERSCHRAUBUNG**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3  
SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM  
TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**




SCHMIER WOLF



ROHRVERBINDER

**GERADE VERSCHRAUBUNG**

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



d SW 2 SW 1 SW 3 D



ANSICHT EINZELTEILE



G 4 LL 10 9 10 G 4 LL  
BESTELLNUMMER V111



G 5 LL 12 11 12 G 5 LL  
BESTELLNUMMER V112



G 6 LL 12 11 12 G 6 LL  
BESTELLNUMMER V113



G 6 L 14 12 14 G 6 L  
BESTELLNUMMER V114



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**


SCHMIER WOLF



ROHRVERBINDER

**GERADE VERSCHRAUBUNG**

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



d SW 2 SW 1 SW 3 D



G 6 S 17 14 17 G 6 S  
BESTELLNUMMER V115



G 8 LL 14 12 14 G 8 LL  
BESTELLNUMMER V116



G 8 L 17 14 17 G 8 L  
BESTELLNUMMER V117



G 8 S 19 17 19 G 8 S  
BESTELLNUMMER V118



G 10 LL 17 14 17 G 10 LL  
BESTELLNUMMER V119

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




## SCHMIER WOLF

### ROHRVERBINDER

## GERADE VERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



d SW 2 SW 1 SW 3 D



G 10 L 19 17 19 G 10 L  
BESTELLNUMMER V120



G 10 S 22 20 22 G 10 S  
BESTELLNUMMER V121



G 4 LL 10 11 12 G 6 LL  
BESTELLNUMMER V122



G 6 L 14 17 17 G 8 L  
BESTELLNUMMER V123



G 6 LL 12 12 14 G 8 LL  
BESTELLNUMMER V123LL



G 6 L 14 17 19 G 10 L  
BESTELLNUMMER V124

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**


**SCHMIER WOLF**



**ROHRVERBINDER**

**GERADE VERSCHRAUBUNG**

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



d SW 2 SW 1 SW 3 D



G 6 L 14 19 22 G 12 L  
BESTELLNUMMER V125



G 8 L 17 17 19 G 10 L  
BESTELLNUMMER V126



G 8 L 17 19 22 G 12 L  
BESTELLNUMMER V127



G 6 L 14 19 IG 10x1  
BESTELLNUMMER V128



G 6 L 14 19 IG R 1/4"  
BESTELLNUMMER V129



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**


# SCHMIER WOLF



## ROHRVERBINDER

### GERADE VERSCHRAUBUNG

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



d SW 2 SW 1 SW 3 D



G 8 L 19 19 IG R 1/4" V130  
BESTELLNUMMER



G 10 L 19 19 IG R 1/4" V131  
BESTELLNUMMER



G 10X1 14 14 14 IG 10X1  
Mit Doppelkegelring und Hohlsschraube 6 er Rohr  
BESTELLNUMMER 3124466K



G 10X1 14 14 14 IG 10X1  
BESTELLNUMMER 3124466

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**

ANSCHLUSSTÜCK



**VERLÄNGERUNGEN**

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3**


**SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM**

**TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**



# SCHMIER WOLF

## ANSCHLUSSTÜCK



## VERLÄNGERUNGEN

WERKSTOFF STAHL VERZINKT

GEWINDE KEG.

d1 d2 L1 L2 L3 SW ROHR mm



|       |        |                      |   |    |    |         |   |
|-------|--------|----------------------|---|----|----|---------|---|
| M 6X1 | M 8X1  | 18                   | 8 | 10 | 11 |         | 4 |
|       |        | <b>BESTELLNUMMER</b> |   |    |    | VL111   |   |
| M 6X1 | M 10X1 |                      |   |    |    | VL111/1 |   |



|       |       |                      |   |    |    |       |   |
|-------|-------|----------------------|---|----|----|-------|---|
| M 8X1 | M 8X1 | 18                   | 8 | 10 | 11 |       | 4 |
|       |       | <b>BESTELLNUMMER</b> |   |    |    | VL112 |   |



|       |                  |                      |   |    |    |       |   |
|-------|------------------|----------------------|---|----|----|-------|---|
| M 8X1 | M 8X1            | 18                   | 6 | 13 | 11 |       | 4 |
|       | SELBSTSCHNEIDEND | <b>BESTELLNUMMER</b> |   |    |    | VL113 |   |



|          |       |                      |   |    |    |       |   |
|----------|-------|----------------------|---|----|----|-------|---|
| M 8X1,25 | M 8X1 | 32                   | 8 | 21 | 11 |       | 6 |
|          |       | <b>BESTELLNUMMER</b> |   |    |    | VL114 |   |



|       |       |                      |    |    |    |       |   |
|-------|-------|----------------------|----|----|----|-------|---|
| M 8X1 | M 8X1 | 32                   | 22 | 10 | 11 |       | 4 |
|       |       | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | VL115 |   |



|       |       |                      |      |    |    |       |   |
|-------|-------|----------------------|------|----|----|-------|---|
| M 8X1 | M 8X1 | 62,5                 | 52,5 | 10 | 11 |       | 4 |
|       |       | <b>BESTELLNUMMER</b> |      |    |    | VL116 |   |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**




**ANSCHLUSSTÜCK**

**VERLÄNGERUNGEN**

WERKSTOFF STAHL VERZINKT

GEWINDE KEG.



d1            d2            L1    L2    L3    SW   ROHR   mm



M 8X1            M 10X1            23    12    11            13            6  
**BESTELLNUMMER**            VL117



M 8X1            R 1/4"            20    9    11            17            6  
**BESTELLNUMMER**            VL118



M 8X1,25            M 10X1            21    6    15            13            6  
**BESTELLNUMMER**            VL119




R 1/8"            R 1/4"            20    9    11            17            6  
**BESTELLNUMMER**            VL120



M 10X1            R 1/4"            20    9    11            17            6  
**BESTELLNUMMER**            VL121

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**





**SCHMIER WOLF**

ANSCHLUSSTÜCK



**VERLÄNGERUNGEN**

WERKSTOFF STAHL VERZINKT

GEWINDE KEG.



| d1     | d2    | L1 | L2 | L3 | SW | ROHR  | mm |
|--------|-------|----|----|----|----|-------|----|
| M 10X1 | M 8X1 | 18 | 8  | 10 | 11 | VL122 | 4  |

**BESTELLNUMMER**



|        |        |    |   |    |    |       |   |
|--------|--------|----|---|----|----|-------|---|
| M 10X1 | M 10X1 | 18 | 7 | 11 | 13 | VL123 | 6 |
|--------|--------|----|---|----|----|-------|---|

**BESTELLNUMMER**



|        |        |    |   |    |    |       |   |
|--------|--------|----|---|----|----|-------|---|
| M 10X1 | M 10X1 | 23 | 7 | 16 | 14 | VL124 | 6 |
|--------|--------|----|---|----|----|-------|---|

**BESTELLNUMMER**



|        |        |    |    |    |    |       |   |
|--------|--------|----|----|----|----|-------|---|
| M 10X1 | M 10X1 | 23 | 12 | 11 | 13 | VL125 | 6 |
|--------|--------|----|----|----|----|-------|---|


**BESTELLNUMMER**



|        |        |    |    |    |    |       |   |
|--------|--------|----|----|----|----|-------|---|
| M 10X1 | M 10X1 | 35 | 24 | 11 | 13 | VL126 | 6 |
|--------|--------|----|----|----|----|-------|---|

**BESTELLNUMMER**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHMIER WOLF**

ANSCHLUSSTÜCK



**VERLÄNGERUNGEN**

WERKSTOFF STAHL VERZINKT

GEWINDE KEG.



| d1                   | d2     | L1 | L2 | L3 | SW | ROHR mm |
|----------------------|--------|----|----|----|----|---------|
| M 10X1               | M 10X1 | 40 | 29 | 11 | 13 | 6       |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |        |    |    |    |    | VL127   |



|                      |        |    |    |    |    |       |
|----------------------|--------|----|----|----|----|-------|
| M 10X1               | M 10X1 | 50 | 38 | 12 | 13 | 6     |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |        |    |    |    |    | VL128 |



|                      |        |    |    |    |    |       |
|----------------------|--------|----|----|----|----|-------|
| M 10X1               | M 10X1 | 70 | 11 | 12 | 13 | 6     |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |        |    |    |    |    | VL129 |



|                      |        |    |    |    |    |       |
|----------------------|--------|----|----|----|----|-------|
| R 1/8"               | R 1/8" | 35 | 23 | 12 | 13 | 6     |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |        |    |    |    |    | VL130 |



|                      |        |    |    |    |    |       |
|----------------------|--------|----|----|----|----|-------|
| R 1/8"               | R 1/8" | 45 | 33 | 12 | 13 | 6     |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |        |    |    |    |    | VL131 |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**


# SCHMIER WOLF



ANSCHLUSSTÜCK

## VERLÄNGERUNGEN

WERKSTOFF STAHL VERZINKT  
GEWINDE KEG.



| d1     | d2     | L1 | L2 | L3 | SW | ROHR  | mm |
|--------|--------|----|----|----|----|-------|----|
| R 1/4" | M 10X1 | 20 | 9  | 11 | 17 | VL132 | 6  |

BESTELLNUMMER



|        |        |    |    |    |    |       |   |
|--------|--------|----|----|----|----|-------|---|
| R 1/8" | R 1/8" | 23 | 12 | 11 | 13 | VL133 | 6 |
|--------|--------|----|----|----|----|-------|---|


BESTELLNUMMER



|        |        |    |   |    |    |       |  |
|--------|--------|----|---|----|----|-------|--|
| R 1/4" | R 1/8" | 20 | 9 | 11 | 17 | VL134 |  |
|--------|--------|----|---|----|----|-------|--|

BESTELLNUMMER

VERLÄNGERUNGSSTÜCKE KÖNNEN AUCH MIT DOPPELKEGELRING UND HOHLSCHRAUBE ALS EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG VERWENDET WERDEN



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




**SCHMIER WOLF**

**ANSCHLUSSTÜCK**

**VERLÄNGERUNGEN**

**WERKSTOFF MESSING**

**GEWINDE KEG.**



**d1                  d2                  L1                  L2                  L3                  SW    ROHR    mm**



**R 1/4"                  R 1/4"                  28                  8                  19                  17                  VL135**  
**BESTELLNUMMER**



**R 1/4"                  R 1/8"                  28                  8                  19                  17                  VL136**  
**BESTELLNUMMER**



**R 1/8"                  10X1                  18                  7                  11                  13                  6**  
**BESTELLNUMMER                  VL 137**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3**

**SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE                  WWW.SCHMIERWOLF.COM**

**TEL. 00497248 / 932300                  FAX. 00497248 / 932303**



**SCHMIER WOLF**



**REDUZIERUNGEN / DOPPELNIPPEL**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3  
SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM  
TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**

SCHMIER WOLF



## REDUZIERUNGEN / DOPPELNIPPEL

WERKSTOFF MESSING

AUßENGEWINDE

INNENGEWINDE



R 1/4"

R 1/8"

BESTELLNUMMER

RD111



R 1/4"

R 1/8"

BESTELLNUMMER

RD112



R 3/8"

R 1/4"

BESTELLNUMMER

RD113



R 1/2"

R 3/8"

BESTELLNUMMER

RD114



R 1"

R 1/2"

BESTELLNUMMER

RD115

WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!



## REDUZIERUNGEN / DOPPELNIPPEL

WERKSTOFF STAHL VERZINKT / KUNSTSTOFF

AUßENGEWINDE

INNENGEWINDE



20X1,5

R 1/4"

BESTELLNUMMER

RD116



22X1,5

R 1/4"

BESTELLNUMMER

RD117



22X1,5

R 1/4"

BESTELLNUMMER

RD118

### REDUZIERSTÜCK



AG 22X1,5 IG R1/4"

1077533

BESTELLNUMMER

RD119

AG 20X1,5 IG R1/4"

1077534

BESTELLNUMMER

RD120



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHMIER WOLF**

## REDUZIERUNGEN / DOPPELNIPPEL

WERKSTOFF MESSING

AUBENGEWINDE



R 1/4"

R 1/4"

**BESTELNUMMER**

DO111



R 1/4"

R 1/4"

**BESTELNUMMER**

DO112



R 3/8"

R 1/4"

**BESTELNUMMER**

DO113



R 3/8"

R 1/4"

**BESTELNUMMER**

DO114



R 1/2"

R 1/4"

**BESTELNUMMER**

DO115

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**ÜBERWURFSCHRAUBHÜLSEN ROHRSTUTZEN**




**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 | 4,1  
 TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 | 6,27



TYP A

BESTELLNUMMER

28 12  
 HU111



TYP A

BESTELLNUMMER

28 12  
 HU111



TYP B

BESTELLNUMMER

35,8 17  
 HUB113



TYP B

BESTELLNUMMER

35,8 17  
 HUB113


**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



WERKSTOFF STAHL VERZINKT

TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 I 4,1  
 TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 I 6,27




TYP D1 da L SW



REPARATURSTUTZEN BEIDSEITIG FÜR SCHRAUBHÜLSE

A 6 21,5 10  
 BESTELLNUMMER STV111



A 4 20 10  
 BESTELLNUMMER ST111



A 6 20 10  
 BESTELLNUMMER ST112



A 6 24 10  
 BESTELLNUMMER ST113

WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!






## SCHMIER WOLF

WERKSTOFF STAHL VERZINKT

TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 I 4,1

TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 I 6,27



| TYP                  | D1 | da    | L  | SW |
|----------------------|----|-------|----|----|
| A                    | 6  | 30    | 10 |    |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |    | ST114 |    |    |

|                      |   |       |    |  |
|----------------------|---|-------|----|--|
| A                    | 8 | 30    | 10 |  |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |   | ST115 |    |  |

|                      |    |        |    |  |
|----------------------|----|--------|----|--|
| B                    | 10 | 30     | 12 |  |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |    | STB810 |    |  |
| B                    | 8  | 20     | 12 |  |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |    | STB811 |    |  |
| B                    | 6  | 22     | 12 |  |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |    | STB812 |    |  |


**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 I 4,1  
 TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 I 6,27



MIT STECKNUT



A 6 20 10  
 BESTELLNUMMER STN 111



A 6 24 10  
 BESTELLNUMMER STN112



A 6 30 10  
 BESTELLNUMMER STN113



A 6 100 10  
 BESTELLNUMMER STNL111




WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!



## SCHMIER WOLF

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 I 4,1

TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 I 6,27

| TYP | D1 | da | H | L | SW |
|-----|----|----|---|---|----|
|-----|----|----|---|---|----|



|   |                      |    |    |    |        |
|---|----------------------|----|----|----|--------|
| A | 4                    | 14 | 30 | 10 |        |
|   | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | STG111 |



|   |                      |    |    |    |        |
|---|----------------------|----|----|----|--------|
| A | 6                    | 13 | 21 | 10 |        |
|   | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | STG112 |



|   |                      |    |    |    |         |
|---|----------------------|----|----|----|---------|
|   | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | STGG113 |
| B | 6                    | 20 | 55 | 12 |         |
|   | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | STG113  |
| B | 8                    | 20 | 55 | 12 |         |
|   | <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    | STG10   |
| B | 10                   | 20 | 20 | 12 |         |




|   |                      |     |  |    |        |
|---|----------------------|-----|--|----|--------|
| A | 6                    | 45° |  | 10 |        |
|   | <b>BESTELLNUMMER</b> |     |  |    | STG114 |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 I 4,1  
 TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 I 6,27

**MIT STECKNUT**



| TYP                  | D1 | da | H  | L  | SW             |
|----------------------|----|----|----|----|----------------|
| A                    |    | 6  | 28 | 37 | 10             |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |    |    |    |    | <b>STGN111</b> |



|                      |  |   |    |    |                |
|----------------------|--|---|----|----|----------------|
| A                    |  | 6 | 28 | 53 | 10             |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |  |   |    |    | <b>STGN112</b> |



|                      |  |   |    |    |                |
|----------------------|--|---|----|----|----------------|
| A                    |  | 6 | 15 | 33 | 10             |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |  |   |    |    | <b>STGN113</b> |



|                      |  |   |    |    |                |
|----------------------|--|---|----|----|----------------|
| A                    |  | 6 | 22 | 50 | 10             |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |  |   |    |    | <b>STGN114</b> |



|                      |                           |    |    |  |                  |
|----------------------|---------------------------|----|----|--|------------------|
| A                    | <b>ANSCHLUßWINKEL 45°</b> |    |    |  |                  |
|                      | 6                         | 13 | 32 |  | 10               |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |                           |    |    |  | <b>STGN115</b>   |
| A                    | 6                         | 10 | 18 |  | 10               |
| <b>BESTELLNUMMER</b> |                           |    |    |  | <b>STGN115/K</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 I 4,1

TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 I 6,27

## REPARATURSATZ KOMPLETT



VERBINDUNGSDORN BEIDSEITIG MIT SCHRAUBHÜLSE  
BESTELLNUMMER REB111



| TYP | STUTZENLÄNGE mm | RORANSCHLUß |
|-----|-----------------|-------------|
| A   | 20              | 6 mm        |

BESTELLNUMMER R111



|   |    |      |
|---|----|------|
| A | 20 | 6 mm |
|---|----|------|

BESTELLNUMMER R112



|   |    |      |
|---|----|------|
| A | 30 | 6 mm |
|---|----|------|

BESTELLNUMMER R113



|   |    |       |
|---|----|-------|
| B | 20 | 6 mm  |
| B | 20 | 8 mm  |
| B | 20 | 10 mm |

BESTELLNUMMER SRB611  
BESTELLNUMMER STB811  
BESTELLNUMMER STB1011

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 I 4,1

TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 I 6,27

## REPARATURSATZ KOMPLETT

TYP STUTZENLÄNGE mm RORANSCHLUß



A 30 4 mm  
BESTELLNUMMER RG111



A 21 6 mm  
BESTELLNUMMER RG112



A 30 6 mm  
BESTELLNUMMER RG113



ANSCHLUßPRESSREPSATZ KOMPLETT  
FÜR HYDRAULIKPRESSE PR111



PRESSHÜLSE HANDPRESSE PH111



PRESSHÜLSE HYDRAULIKPRESSE PR112

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF

WERKSTOFF STAHL VERZINKT

TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 | 4,1

TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 | 6,27

REPARATURSATZ KOMPLETT

MIT STECKNUT

| TYP | STUTZENLÄNGE mm      | RORANSCHLUß   |
|-----|----------------------|---------------|
| A   | 100                  | 6 mm          |
|     | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>RNL111</b> |



|   |                      |              |
|---|----------------------|--------------|
| A | 20                   | 6 mm         |
|   | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>RN111</b> |



|   |                      |              |
|---|----------------------|--------------|
| A | 30                   | 6 mm         |
|   | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>RN112</b> |



|   |                      |              |
|---|----------------------|--------------|
| A | 30                   | 6 mm         |
|   | <b>BESTELLNUMMER</b> | <b>RN113</b> |



WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!

# SCHMIER WOLF

WERKSTOFF STAHL VERZINKT



TYP A FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 8,49 I 4,1

TYP B FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH A 11,31 I 6,27

## REPARATURSATZ KOMPLETT

### MIT STECKNUT

TYP STUTZENLÄNGE mm RORANSCHLUß



A

37

6 mm

BESTELLNUMMER

RN114



A

53

6 mm

BESTELLNUMMER

RN115

## PRESSREPARATURSATZ EINPRESSNIPPEL D 6 MIT NUT

HÜLSE STAHL VERZINKT

MESSING

TYP STUTZENLÄNGE mm RORANSCHLUß



A

25

6 mm

PSR111



A

25

6 mm

PSRH111

WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!

**SCHMIER WOLF**



## **CAE HOCHDRUCKSTECKVERSCHRAUBUNGEN**



**OB QUETSCHDORN MIT NUT ODER SCHRAUBAMATUR**



**ODER POLYAMIDROHR DER KANN EINFACH ALLES**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF



## CAE HOCHDRUCKSTECKVERSCHRAUBUNGEN

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN ROHRDURCHMESSER 6 mm



GE 6x1

1077855



GE 8x1

1077856



GE 10x1

1077857



GE R 1/8"

10778577



GE R 1/4"

77SO14

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



SCHMIER WOLF



## CAE HOCHDRUCKSTECKVERSCHRAUBUNGEN



WE 6x1 1077858



WE 8x1 1077859



WE 10x1 1077860



WE R1/8" 1077861

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF



## CAE HOCHDRUCKSTECKVERSCHRAUBUNGEN



WED 6x1      **1077862**

DREHBAR 360°



WED 8x1      **1077863**

DREHBAR 360°



WED 10x1      **1077864**

DREHBAR 360°



WED R 1/8"      **1077865**

DREHBAR 360°

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF

### CAE HOCHDRUCKSTECKVERSCHRAUBUNGEN

CAE HOCHDRUCKSTECKVERBINDER FÜR POLYAMIDROHR UND SCHRAUBAMATUREN



ROHRDURCHMESSER 6 CAE G6 1077880



ROHRDURCHMESSER 4 CAE G4 1077880/4

CAE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT ZUSATZSCHMIERNIPPEL RECHTS  
für 6mm Rohranschluß



Einschraubgewinde 8X1 1077990

10X1 1077991

Einschraubgewinde R 1/4" 1077992

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**KBR Hochdrucksteckverschraubungen**

EINSCHRAUBGEWINDE

ROHRANSCHLUS



6x1

4mm

**SWS 22**

Neu

6mm

**SW 22**



8x1

4mm

**SWS 23**

6mm

**SW 23**



10x1  
10x1

4mm

**SWS 24**

6mm

**SW 24**

R1/8  
R1/8

4mm

**SWS 25**

6mm

**SW 25**

**NIEDERE BAUREIHE**



6x1

4mm

**SWS 26**

6mm

**SW 26**



8x1

4mm

**SWS 27**

6mm

**SW 27**



10x1  
10x1

4mm

**SWS 28**

6mm

**SW 28**

R1/8  
R1/8

4mm

**SWS 29**

6mm

**SW 29**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHMIER WOLF**

## **KBR Hochdrucksteckverschraubungen**

**360° DREHBAR**

**EINSCHRAUBGEWINDE**

**ROHRANSCHLUS**

### **NIEDERE BAUREIHE**

**Neu**



6x1

4mm

**SWS 30**

6mm

**SW 30**



8x1

4mm

**SWS 31**

6mm

**SW31**



10x1

4mm

**SWS 32**

6mm

**SW 32**



R1/8

4mm

**SWS 33**

6mm

**SW 33**



**Steckverbinder**

4mm

**SWS 34**

6mm

**SW 34**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## STECKVERSCHRAUBUNGEN

### Steckanschlüsse verstärkt n Gerader Steckanschluß verstärkt



| Gewindegröße / Leitungsdurchmesser |   |               |
|------------------------------------|---|---------------|
| M6                                 | 6 | <b>900200</b> |
| M8x1                               | 6 | <b>900201</b> |
| M10X1                              | 6 | <b>900202</b> |
| R1/8"                              | 6 | <b>900203</b> |

### Winkelsteckanschluß verstärkt



| Gewindegröße / Leitungsdurchmesser |   |               |
|------------------------------------|---|---------------|
| M6                                 | 6 | <b>900204</b> |
| M8X1                               | 6 | <b>900205</b> |
| M10X1                              | 6 | <b>900206</b> |
| R1/8"                              | 6 | <b>900207</b> |

### Winkelsteckanschluß 90c drehbar



| Gewindegröße / Leitungsdurchmesser |   |               |
|------------------------------------|---|---------------|
| M6                                 | 6 | <b>900208</b> |
| M8X1                               | 6 | <b>900209</b> |
| M10X1                              | 6 | <b>900210</b> |
| R1/8"                              | 6 | <b>900211</b> |

### T-Stück steckbar verstärkt



|                     |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| Rohrdurchmesser 6mm |  | <b>900212</b> |
|---------------------|--|---------------|

### Gerader Steckanschluß verstärkt mit eingepresster Dichtkante



| Gewindegröße / Leitungsdurchmesser |   |               |
|------------------------------------|---|---------------|
| R1/8"                              | 6 | <b>900213</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHMIER WOLF**

## EINSCHRAUBSTECKVERSCHRAUBUNGEN

### Gerader Steckanschluß

Gewindegröße / Leitungsdurchmesser

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| M6    | 4 | 900130 |
| M6    | 6 | 900131 |
| M8X1  | 4 | 900132 |
| 8X1   | 6 | 900133 |
| 10X1  | 4 | 900134 |
| 10X1  | 6 | 900135 |
| R1/8" | 4 | 900136 |
| R1/8" | 6 | 900137 |



### Winkelsteckanschluß

Gewindegröße / Leitungsdurchmesser

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| M6    | 4 | 900138 |
| M6    | 6 | 900139 |
| M8X1  | 4 | 900140 |
| 8X1   | 6 | 900141 |
| 10X1  | 4 | 900142 |
| 10X1  | 6 | 900143 |
| R1/8" | 4 | 900144 |
| R1/8" | 6 | 900145 |



### Winkelsteckanschluß 90c drehbar

Gewindegröße / Leitungsdurchmesser

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| M6    | 4 | 900146 |
| M6    | 6 | 900147 |
| 8X1   | 4 | 900150 |
| 8X1   | 6 | 900151 |
| 10X1  | 4 | 900152 |
| 10X1  | 6 | 900153 |
| R1/8" | 4 | 900154 |
| R1/8" | 6 | 900155 |



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**





## STECKVERSCHRAUBUNGEN

### Winkelsteckanschluß verstärkt

mit eingepresster Dichtkante  
Gewindegröße / Leitungsdurchmesser



R1/8" 6 900214

### Schottverschraubung steckbar

6er Rohranschluss



M8X1 910215  
R1/8" 910216

### Ecksteckverschraubung 90°



N F 910217

### ANSCHLUßSCHOTT 6L MIT ABSCHMIERNIPPEL



910220

### Reduzierung für PA-Rohr in Steckverschraubung

4er Rohranschluss  
6er Rohranschluss  
8er Rohranschluss



910221  
910222  
910223

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**T - STÜCKE      SCHWENKVERSCHRAUBUNGEN**

**T-Stück**



|     |        |
|-----|--------|
| 4LL | 900050 |
| 6LL | 900051 |
| 6L  | 900052 |
| 8L  | 900054 |
| 8LL | 900053 |

**Schwenkverschraubung**



|           |        |
|-----------|--------|
| 4LL 8X1   | 900060 |
| 4LL 10X1  | 900061 |
| 4LL R1/8" | 900062 |
| 6LL 10X1  | 900063 |
| 6LL R1/8" | 900064 |
| 8LL 10X1  | 900065 |

**Schwenkverschraubung kleine Baureihe**



|               |         |
|---------------|---------|
| AG 8X1 IG 8X1 | 1077480 |
|---------------|---------|

Weitere Größen auf Anfrage

**Schwenkverschraubung für Schmierverteilereingang  
mit Notschmiernippel zum Nachschmieren**



|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Einschraubgewinde 10x1  | SWP N   |
| Einschraubgewinde R 1/8 | SWP N R |

**Neu**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



### Hohlschraube

|                     |        |
|---------------------|--------|
| AG 8X1 4er Rohr     | 900090 |
| AG 10X1 4er Rohr    | 900091 |
| AG 10X1 6er Rohr    | 900092 |
| AG 16X1,5 10er Rohr | 900093 |

Weitere Größen auf Anfrage



### Hohlschraube Anlagen bezogen

|                  |        |
|------------------|--------|
| 18X1,5 12er Rohr | 900094 |
|------------------|--------|



### Hohlschraube mit Bundkegelring

|           |        |
|-----------|--------|
| 4er Rohr  | 900025 |
| 6er Rohr  | 900026 |
| 10er Rohr | 900027 |



### Ü-Wurfmutter

|          |        |
|----------|--------|
| LL       |        |
| 4er Rohr | 900070 |
| 5er Rohr | 900071 |
| 6er Rohr | 900072 |
| 8er Rohr | 900073 |

|          |        |
|----------|--------|
| L        |        |
| 6er Rohr | 900074 |
| S        |        |
| 6er Rohr | 900075 |

Weitere Größen auf Anfrage



### Kegelring Stahl

|     |        |
|-----|--------|
| 4LL | 900080 |
| 5LL | 900081 |
| 6LL | 900082 |
| 8LL | 900083 |
| 6L  | 900084 |

Weitere Größen auf Anfrage



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



### HOHLSCHRAUBEN/ ÜBERWURFMUTTERN/ SCHNEIDRINGE



**KLEMMRING SSV UND SWV VERTEILER**

**BEST NR** KL111



**NUTKEGELRING**

4mm

**BEST NR** NG111

**NUTKEGELRING**

6mm

**BEST NR** NG112

**NUTKEGELRING**

8mm

**BEST NR** NG113

**NUTKEGELRING**

10mm

**BEST NR** NG114



**DOPPELKEGELRING**

6mm

**BEST NR** DG111

8mm

**BEST NR** DG112



**DOPPELNUTKEGELRING**

5mm

**BEST NR** DGN111



**DOPPELNUTKEGELRING**

8mm

**BEST NR** DGN112

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Drehgelenk gerade** Länge 33mm



AG R1/8" IG R1/8" **900127**

AG 10X1 IG 10X1 **1177600**

**Drehgelenk gerade** Länge 63mm



AG R1/8" IG R1/8" **1177601**

AG 10X1 IG 10X1 **1177602**

**Industriedrehgelenk für Schlauchaufroller 500 Bar**



AG 1/4" IG 1/4" **1077509**

**Flußrichtungsventil 1/4" GE 6 S**

Durchflußrichtung zur Anschlußverschraubung

**10775101**



Durchflußrichtung zum Einschraubgewinde

**10775102**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Anschlußverschraubung für Schmierstelle mit Nachschmiernippel !**



WE 4LL 6X1  
WE 5LL 6X1  
WE 6LL 6X1

**900004N**  
**900005N**  
**900006N**



WE 4LL 8X1  
WE 5LL 8X1  
WE 6LL 8X1  
WE 6LL 8X1,25

**910104N**  
**910105N**  
**910106N**  
**9100106N**



WE 4LL 10X1  
WE 5LL 10X1  
WE 6LL 10X1  
WE 8LL 10X1

**910114N**  
**910115N**  
**910116N**  
**910118N**



WE 4 R1/8"  
WE 6 R1/8"  
WE 8 R1/8"  
WE 6L R1/4"  
WE 6S R1/4"

**910214N**  
**910216N**  
**910218N**  
**910266N**  
**910260N**



**Alle Winkeleinschraubverschraubungen wie Oben**

Zusatznippel links Bestellnummer + L

Zusatznippel rechts Bestellnummer + R

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**SCHWENKVERSCHRAUBUNG MIT NOTSCHMIERNIPPEL**



4LL 8X1  
4LL 10X1  
4LL R1/8"  
6LL 10X1  
6LL R1/8"  
8LL 10X1

900060N  
900061N  
900062N  
900063N  
900064N  
900065N

**SCHLAUCHSCHEERE SCHMIERWOLF**



**BESTELNUMMER**

SW7744SCL

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**POLYAMIDROHRE HOCHDRUCKSCHLÄUCHE**



|                                 |           |                |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Polyamidrohr fettgefüllt</b> | Meterware |                |
| 4X0,75                          |           | <b>800001</b>  |
| 4X0,85                          |           | <b>8002/85</b> |
| 4X1                             |           | <b>800002</b>  |
| 5X1,2                           |           | <b>800003</b>  |
| 6X1,5                           |           | <b>800000</b>  |
| 6X 2                            |           | <b>8000X0</b>  |



|                          |           |                 |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| <b>Polyamidrohr leer</b> | Meterware |                 |
| 4X0,75                   |           | <b>810001</b>   |
| 4X0,85                   |           | <b>8002/85L</b> |
| 4X1                      |           | <b>810002</b>   |
| 6X1                      |           | <b>810004</b>   |
| 6X1,5                    |           | <b>810000</b>   |
| 6X2                      |           | <b>8100X0</b>   |
| 8X1,5                    |           | <b>810005</b>   |
| 10X1,5                   |           | <b>810006</b>   |
| PA-Rohr 8X2 hart         | leer      | <b>800300</b>   |



|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>Polyamidrohr Spiralwendelschlauch</b> |                | leer           |
| Außendurchmesser mm                      | Arbeitslänge m |                |
| 4mm                                      |                | <b>1177674</b> |
| 6mm                                      | 5,5 m          | <b>1177676</b> |
| 6mm                                      | 7,5 m          | <b>1177677</b> |
| 8mm                                      | 5,5 m          | <b>1177678</b> |
| 8mm                                      | 7,5 m          | <b>1177679</b> |
| 10mm                                     |                | <b>1177680</b> |



|  |               |
|--|---------------|
| <b>Hochdruckschlauch Spirale fettgefüllt</b> | <b>800200</b> |
| <b>Hochdruckschlauch Spirale leer</b>        | <b>800201</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



# SCHMIER WOLF



HD Schlauch Typ A Durchmesser 8,49 x 4,1 innen

Meterware  
Hochdruckschlauch PD840 fettgefüllt **800100**



Meterware  
Hochdruckschlauch PD840 leer **800101**



HD Schlauch Typ B Durchmesser 11,31 x 6,27 innen

in LIEBHERR Baumaschinen verbaut

Hochdruckschlauch PD630 fettgefüllt **1077368**

Hochdruckschlauch PD630 leer **1077369**



## TOP QUALITÄT

HD Schlauch Typ B Durchmesser 11,31 x 6,27 innen

Hochdruckschlauch PD 840 fettgefüllt **1077370**

Hochdruckschlauch PD 840 leer **10773771**

## STAHLROHR GAL.VERZINKT

VERSANDFERTIG 2m AUF HOLZLATTE

AB 6M



4X1  
6X1  
6X2  
8X1  
8X2  
10X2

ST444  
ST666  
ST6662  
ST888  
ST8882  
ST1002

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHUTZWENDEL**

**BEFESTIGUNGEN**



Spiralschutzwendel Gr. 6 **800600**

Spiralschutzwendel Gr. 12 **800120**



**V2A STAHLSCHUTZSPIRALE FÜR HOCHDRUCKSCHLAUCH**

|       |         |             |      |               |
|-------|---------|-------------|------|---------------|
| TYP A | 2 METER | DURCHMESSER | 10mm | <b>800090</b> |
| TYP A | 5 METER | DURCHMESSER | 10mm | <b>800060</b> |
| TYP B | 2 METER | DURCHMESSER | 13mm | <b>800061</b> |



Bremsschlauchgummi **800288**

**Rohrschelle mit Gummieinlage**



|          |               |
|----------|---------------|
| Größe 6  | <b>800806</b> |
| Größe 8  | <b>800808</b> |
| Größe 10 | <b>800810</b> |
| Größe 12 | <b>800812</b> |
| Größe 15 | <b>800815</b> |
| Größe 20 | <b>800820</b> |
| Größe 25 | <b>800825</b> |



Klebeschelle **800888**



|           |               |
|-----------|---------------|
| Kabelband | <b>880001</b> |
| 4,8X282   | <b>880002</b> |
| 4,7X370   | <b>880003</b> |
| 7,8X380   |               |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## LEITUNGSREPARATURSATZ

### Kleiner Leitungsreparaturatz für Festfettanlagen

Hochdruckschlauch / PA Rohr / Leitungsverbinder / Hochdruckschlaucheinschraubungen /



Ausführung für geschraubte Anlagen

Leitungslänge je 5 Meter

**115730**



Ausführung für Anlagen Steckmontage

Leitungslänge je 5 Meter

**115731**

5



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF



## PUMPENBEFÜLLSYSTEME / FÜLLANSCHLUSSE

SCHNELLBEFÜLLPRESSE FÜR 400 GRAMM FETTKARTUSCHEN

ZUM BEFÜLLEN ALLER GÄNGIGEN SCHMIERPUMPEN



### SCHIEBEPRESSE MIT PUMPENANSCHLUSS

AUßENGEWINDE 20x1.5 SPR 20

AUßENGEWINDE 22x1.5 SPR 22



1077201

Gegenstück für Befüllpresse mit Rückschlagventil zB. Behälter mit Druckfolgeplatte

Außengewinde M20X1,5

1077202



Pumpenbefüllanschluß universal

Gerade  
20X1,5  
22X1,5

1077203

1077204



Pumpenbefüllanschluß 90°

Außengewinde M20X1,5 Innen 20X1,5  
M 22X1,5

1077205

LI1077205

Bausatz für Groeneveld Twin

GT1077205



Bausatz für Groeneveld Twin

GT1077203



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## PUMPENBEFÜLLSYSTEME / FÜLLANSCHLÜSSE



Pumpenbefüllanschluß 90°

Außengewinde UNF Graco Anschluß **G322788**



Pumpenbefüllanschluß gerade

Außengewinde UNF Graco Anschluß **G322789**



Schwenkverschraubung Pumpenbefüllanschluß 90°

Außengewinde 20X1,5 Innen 20X1,5 **1077206**

### Schnellbefüllpresse zum auffüllen von Fließfettpumpen



Neu

zur Fließfettauffüllung durch loses einfüllen in Presse

Füllmenge 400Gr **1177670**



Pumpenbefüllanschluß für Befüllpumpe

Gerade  
20X1,5 **1077207**  
22X1,5 **1077208**



Pumpenbefüllanschluß für Befüllpumpe

90c  
20X1,5 **1077209**  
22X1,5 **1077210**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**PUMPENBEFÜLLSYSTEME / FÜLLANSCHLÜSSE**



Kartuschen Handbefüllspritze  
ohne Anschlußverschraubungen

**1077211**



Handhebelbefüllpumpe ohne  
Pumpengegenstück

**1077217**

**GEGENSTÜCK BEFÜLLADAPTER 90° FÜR 400G SCHIEBEPRESSE**



**STANDARD**

**1077212**

Neu



**MIT RÜCKSCHLAGVENTIL**

**1077213**



**FÜR PUMPEN MIT BEHÄLTER GRÖßER ALS 2 KG**

**1077214**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**PUMPENBEFÜLLSYSTEME / FÜLLANSCHLÜSSE**



Befüllanschluß IG 3/8"

**107721IG38**



Befüllanschluß AG 1/4"

**1077218**



Befüllanschluß 1/2"

**1077219**



Befüllkupplungsmuffe mit Schmiernippel

**1077220**

Befüllkupplung IG 1/4"



Passend für Befüllanschluß Bausatz

**1077226**

Ausführung Schmier Wolf

**1077226SW**



Befüllanschluß Bausatz

Ausf,Schmier Wolf

INNENGEWINDE 1/4"

**1077226**



Befüllanschluß Bausatz

Ausf,Schmier Wolf

INNENGEWINDE 3/8"

**1077451**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF



## PUMPENBEFÜLLSYSTEME / FÜLLANSCHLÜSSE



Befüllkupplung IG 1/4" mit Staubkappe **1077222**



Befüllanschluß AG 22X1,5 **1077224**

Befüllanschluß AG 1/4" **1077225**



Befüllanschluß AG 22X1,5  
mit Feinsieb **1077223**



Schraubkupplungsmuffe IG 1/4" Anschluß **1077227**



Gegenstück für Kupplungsmuffe IG 1/4" **1077228**



**Hochdruckkupplung ohne Rücklauf** **Komplett**

Pos. 1 Schutzkappe/ Stecker  
Pos. 1 Schutzkappe/ Muffe **1077229**  
Pos. 2 Kupplungsstecker  
Pos. 3 Kupplungsmuffe

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## PUMPENBEFÜLLSYSTEME / FÜLLANSCHLÜSSE



Schutzkappe Muffe

**55321 MU**



Schutzkappe Stecker

**55322 ST**



Kuplung Komplett

**KPK111**



Kupplungsstecker

**1077232**




Kupplungsmuffe mit Rücklaufanschluß

**1077233**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**NIPPELBLÖCKE    ABSCHMIERLEISTEN**




Abschmierblock zum manuellen  
abschmieren zwischen Pumpe u. Verteiler

**ZW1123**



Rohrfilter mit Feinsieb

**1077261**



Ersatzfeinsieb für Rohrfilter

**1077261S**



Universalnippel um schwer zugängige  
Schmierstellen z.B. Kipperpresse ect.  
vom Rahmen aus abzuschmieren

**1077262**



Rahmensteckverschraubung

**1077263**

Rohrsteckanschluß 6mm



Schraubverschraubung mit Schmiernippel

Rohranschluß 6L

**1077254**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**NIPPELBLÖCKE    ABSCHMIERLEISTEN**



- 1Fach 6er Rohranschluß    **1077265**
- 1Fach 8er Rohranschluß    **1077266**
- 1Fach 10er Rohranschluß    **1077267**



- 1Fach 6er Rohranschluß mit Rückschlagventil**
- schraubbar    **1077268**



- 1Fach 6er Rohranschluß mit Rückschlagventil**
- steckbar    **1077269**

Nippelleisten von 2 bis 10 Abgängen 6er Rohranschluß Ausführung schraubbar




- 2 Fach    **1077270**
- 3 Fach    **1077271**
- 4 Fach    **1077272**
- 5 Fach    **1077273**
- 6 Fach    **1077274**
- 7 Fach    **1077275**
- 8 Fach    **1077276**
- 9 Fach    **1077277**
- 10Fach    **1077278**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## **NIPPELBLÖCKE    ABSCHMIERLEISTEN**

Nippelleisten von 2 bis 10 Abgängen 6er Rohranschluß Ausführung steckbar



|        |                |
|--------|----------------|
| 2 Fach | <b>1077280</b> |
| 3 Fach | <b>1077281</b> |
| 4 Fach | <b>1077282</b> |
| 5 Fach | <b>1077283</b> |
| 6 Fach | <b>1077284</b> |
| 7 Fach | <b>1077285</b> |
| 8 Fach | <b>1077286</b> |
| 9 Fach | <b>1077287</b> |
| 10Fach | <b>1077288</b> |

mit Rückschlagventil

Nippelleisten von 2 bis 10 Abgängen 6er Rohranschluß Ausführung steckbar



|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 2 Fach                           | <b>1077300</b> |
| 3 Fach                           | <b>1077301</b> |
| 4 Fach                           | <b>1077302</b> |
| 5 Fach                           | <b>1077303</b> |
| 6 Fach                           | <b>1077304</b> |
| 7 Fach                           | <b>1077305</b> |
| 8 Fach                           | <b>1077306</b> |
| 9 Fach                           | <b>1077307</b> |
| 10Fach                           | <b>1077308</b> |
| ohne Rückschlagventil Abgang 90° |                |
| 2 Fach                           | <b>1077310</b> |
| 3 Fach                           | <b>1077311</b> |
| 4 Fach                           | <b>1077312</b> |
| 5 Fach                           | <b>1077313</b> |
| 6 Fach                           | <b>1077314</b> |
| 7 Fach                           | <b>1077315</b> |
| 8 Fach                           | <b>1077316</b> |
| 9 Fach                           | <b>1077317</b> |
| 10Fach                           | <b>1077318</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## NIPPELBLÖCKE ABSCHMIERLEISTEN

Nippelblöcke und Nippelleisten von 1 bis 10 Abgänge ohne Verschraubungen



|        |         |
|--------|---------|
| 1 Fach | 1077320 |
| 2 Fach | 1077321 |
| 3 Fach | 1077322 |
| 4 Fach | 1077323 |
| 5 Fach | 1077324 |
| 6 Fach | 1077325 |
| 7 Fach | 1077326 |
| 8 Fach | 1077327 |
| 9 Fach | 1077328 |
| 10Fach | 1077329 |

Nippelblöcke T-Bohrung 1 bis 8 Abgänge lieferbar

3X INNENGEWINDE 10X1



MIT ANSCHLÜSSEN FÜR 6ER ROHR UND SCHMIERNIPPEL

|   |            |
|---|------------|
| 1 | TBV1077320 |
| 2 | TBV1077321 |
| 3 | TBV1077322 |
| 4 | TBV1077323 |
| 5 | TBV1077324 |
| 6 | TBV1077325 |
| 8 | TBV1077326 |



OHNE ANSCHLÜSSE MIT VERSCHLUßSCHRAUBE 10X1

|   |            |
|---|------------|
| 1 | TB 1077320 |
| 2 | TB 1077321 |
| 3 | TB 1077322 |
| 4 | TB 1077323 |
| 5 | TB 1077324 |
| 6 | TB 1077325 |
| 8 | TB 1077326 |



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF

Manuelle Zentralschmieranlagen mit Festfettverteilern



### Bausatz für Drehkranzschmierung

oder manuelle Einnippelanlage  
Zum abschmieren über Nippelblock  
Schmierpunkt

steckbar

|    |        |
|----|--------|
| 6  | 105700 |
| 8  | 105701 |
| 10 | 105702 |
| 12 | 105703 |
| 14 | 105704 |
| 16 | 105705 |
| 18 | 105706 |
| 20 | 105707 |



### Bausatz für Drehkranzschmierung

oder manuelle Einnippelanlage  
Zum abschmieren am Verteiler  
Schmierpunkt

steckbar

|    |        |
|----|--------|
| 6  | 105710 |
| 8  | 105711 |
| 10 | 105712 |
| 12 | 105713 |
| 14 | 105714 |
| 16 | 105715 |
| 18 | 105716 |
| 20 | 105717 |



### Bausatz für Drehkranzschmierung

oder manuelle Einnippelanlage  
Zum Abschmieren am Verteiler

schraubbar


|    |        |
|----|--------|
| 6  | 105720 |
| 8  | 105721 |
| 10 | 105722 |
| 12 | 105723 |
| 14 | 105724 |
| 16 | 105725 |
| 18 | 105726 |
| 20 | 105727 |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## ZAHNRAD - RITZEL - KETTENSCHMIERUNG


### Ohne Pumpe



|           |        |
|-----------|--------|
| 1 Kette   | 777001 |
| 2 Ketten  | 777002 |
| 3 Ketten  | 777003 |
| 4 Ketten  | 777004 |
| 5 Ketten  | 777005 |
| 6 Ketten  | 777006 |
| 7 Ketten  | 777007 |
| 8 Ketten  | 777008 |
| 9 Ketten  | 777009 |
| 10 Ketten | 777010 |
| 11 Ketten | 777011 |
| 12 Ketten | 777012 |

### Ohne Pumpe

### Zahnradschmierung




|              |        |
|--------------|--------|
| 1 Zahnrad    | 778001 |
| 2 Zahnräder  | 778002 |
| 3 Zahnräder  | 778003 |
| 4 Zahnräder  | 778004 |
| 5 Zahnräder  | 778005 |
| 6 Zahnräder  | 778006 |
| 7 Zahnräder  | 778007 |
| 8 Zahnräder  | 778008 |
| 9 Zahnräder  | 778009 |
| 10 Zahnräder | 778010 |
| 11 Zahnräder | 778011 |
| 12 Zahnräder | 778012 |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



## ZAHNRAD - RITZEL - KETTENSCHMIERUNG



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1 Doppelkette   | <b>779001</b> |
| 2 Doppelketten  | <b>779002</b> |
| 3 Doppelketten  | <b>779003</b> |
| 4 Doppelketten  | <b>779004</b> |
| 5 Doppelketten  | <b>779005</b> |
| 6 Doppelketten  | <b>779006</b> |
| 7 Doppelketten  | <b>779007</b> |
| 8 Doppelketten  | <b>779008</b> |
| 9 Doppelketten  | <b>779009</b> |
| 10 Doppelketten | <b>779010</b> |
| 11 Doppelketten | <b>779011</b> |
| 12 Doppelketten | <b>779012</b> |

Flachkettenpinsel

**800187**



Oelaufstreichbürste für Kettenschmierung

**800188**



**Für Antriebsketten Gleitketten Hubmast Stabler**

**Glaas Ballenpressen Mährescher Rübenernter**

Befestigung über Innengewinde 8X1,25 / 8X1

Oelaufstreichpinsel Industrieausführung

Durchmesser 350 mm

**800189**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**ZAHNRAD - RITZEL - KETTENSCHMIERUNG**



Rundpinsel klein

**800190**



Flachpinsel

**800191**



Kettentropfrohre

**800192**



Oelaufstreichpinsel Durchmesser 25mm Länge 45mm

**1077400**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



## ZAHNRAD - RITZEL - KETTENSCHMIERUNG



Oelaufstreichbürste 40mm Breit **1077401**

Oelaufstreichbürste 70mm Breit **1077402**

Oelaufstreichbürste 100mm Breit **1077403**



Schmierritzel für Zahnrad Schmierung **1077404**



Kettenschmierung Industrie **1077405**



Schmierritzel SKF **999922**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



## **SCHMIERSTELLEN-VERLÄNGERUNGSBAUSATZ**

**Schmierstellen-Verlängerungsbausatz steckbar Ausführung HD-Schlauch**

**666331**

Schlauch auf gewünschte Länge verschraub. Länge X

**666330**

Schlauch verpresst bei Bestellung Länge X angeben

**6663301**

**Schmierstellen-Verlängerungsbausatz Abschmier-u. Einschraubverschraubung geschraubt**

**6663311**

Schlauch verschraubt

Schlauch verpresst



verschraubt

**6663302**

**Schmierstellen-Verlängerungsbausatz steckbar Ausführung PA-Rohr 6x1,5**

steckbar

**6663322**

Schlauch auf gewünschte Länge X angeben

Schlauch auf gewünschte Länge X angeben




**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



## **SCHMIERSTELLEN-VERLÄNGERUNGSBAUSATZ**

**Nippelleiste Abschmierbausatz Schmierpunkte**  
Leitungslänge X angeben oder Rolle 25/50/100 Meter



|    |                |
|----|----------------|
| 2  | <b>6663402</b> |
| 3  | <b>6663403</b> |
| 4  | <b>6663404</b> |
| 5  | <b>6663405</b> |
| 6  | <b>6663406</b> |
| 7  | <b>6663407</b> |
| 8  | <b>6663408</b> |
| 9  | <b>6663409</b> |
| 10 | <b>6663410</b> |

**PREISE IMMER PLUS PA ROHR**

**Einschraubgewinde nachfragen**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## RÜCKSCHLAGVENTILE



Rückschlagventil komplett  
6er Rohranschluß  
Pos 1/2/3/

**220000**



Rückschlagventil steckbar  
6er Rohranschluß

**250000**



Rückschlagventil steckbar  
schwere Ausführung  
6er Rohranschluß

**250001**



Rückschlagventil steckbar  
4er Rohranschluß

**250002**



Rückschlagventil steckbar  
6er Rohranschluss 90c

**250003**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## RÜCKSCHLAGVENTILE



Rückschlagventil schraubbar  
Innengewinde 10X1  
Einschraubgewinde 10X1

**220001**



Rückschlagventil schraubbar BEKA  
Einschraubgewinde 10X1 6er Rohranschluß

**1077245**



Einschraubgewinde 1/4" Rohranschluß 6S

**1077246**

Flußrichtung zum Rohranschluß

Flußrichtung zum Einschraubgewinde

**1077247**



Flußrichtung zum Rohranschluß

**1077248**

Einschraubgewinde 1/4" Rohranschluß 6S



Flußrichtung zum Einschraubgewinde

**1077249**

Einschraubgewinde 1/4" Rohranschluß 6S

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



## RÜCKSCHLAGVENTILE



Rückschlagventil steckbar SKF  
6er Rohranschluß  
Einschraubgewinde 10X1

**1077250**



Rückschlagventil Anschluß 6LL SKF

Einschraubgewinde 10X1

**1077251**

Einschraubgewinde R1/8"

**1077251R1/8**



Rückschlagventil für **USP** Blockverteiler

**6666USP**


AG R1/8" IG R1/8"

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF



**BLOCKVERTEILER SYSTEME**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**


**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3  
SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM  
TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**

SCHMIER WOLF




**BLOCKVERTEILER SYSTEME**  
**ABMESSUNGEN BLOCKVERTEILER**

E



MAß L AUSLÄSSE

|        |    |
|--------|----|
| 60 mm  | 6  |
| 75 mm  | 8  |
| 90 mm  | 10 |
| 105 mm | 12 |
| 120 mm | 14 |
| 135 mm | 16 |
| 150 mm | 18 |
| 165 mm | 20 |



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## BLOCKVERTEILER SYSTEME



SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME

6 ABGÄNGE


SWPV 6



SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME

8 ABGÄNGE

SWPV 8



MULTIBLOCK VERTEILERSYSTEM  
DOSIERBAR VON LIKS NACH RECHTS  
SOWIE VON OBEN NACH UNTEN

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**





## BLOCKVERTEILER SYSTEME



SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME

10 ABGÄNGE


SWPV 10



SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME

12 ABGÄNGE

SWPV 12



MULTIBLOCK VERTEILERSYSTEM  
DOSIERBAR VON LIKS NACH RECHTS  
SOWIE VON OBEN NACH UNTEN


**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



SCHMIER WOLF



## BLOCKVERTEILER SYSTEME



SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME

14 ABGÄNGE


SWPV 14



SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME

16 ABGÄNGE

SWPV 16



MULTIBLOCK VERTEILERSYSTEM  
DOSIERBAR VON LIKS NACH RECHTS  
SOWIE VON OBEN NACH UNTEN

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF



## BLOCKVERTEILER SYSTEME



SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME

18 ABGÄNGE


SWPV 18



SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME

20 ABGÄNGE

SWPV 20



MULTIBLOCK VERTEILERSYSTEM  
DOSIERBAR VON LIKS NACH RECHTS  
SOWIE VON OBEN NACH UNTEN


**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



SCHMIER WOLF



## BLOCKVERTEILER SYSTEME



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3

SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM

TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303




**SCHMIER WOLF**



## **BLOCKVERTEILER SYSTEME**

### **SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME**

#### **MIT EINGEBAUTEM ÜBERWACHUNGSSENSOR**



SWPVE 2 BIS 6 ABGÄNGE

**SWPVE 6**

SWPVE 2 BIS 8 ABGÄNGE

**SWPVE 8**

SWPVE 2 BIS 10 ABGÄNGE

**SWPVE 10**

SWPVE 2 BIS 12 ABGÄNGE

**SWPVE 12**



KABELSATZ LÄNGE 10 METER

**KS 10 VE**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHMIER WOLF**




**SWV**

## **BLOCKVERTEILER SYSTEME**

**STANDARD BLOCKVERTEILER**

**FETTABGANG LINKS/RECHTS**

**DOSIERBAR VON OBEN NACH UNTEN**



**VERTEILEREINGANGSGEWINDE R 1/8"**

**VERTEILERFETTAUSGANGSGEWINDE 10X1**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




SCHMIER WOLF



## BLOCKVERTEILER SYSTEME


### SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME



6 ABGÄNGE

SWV 6 B

### SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME



8 ABGÄNGE

SWV 8 B

WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!



SCHMIER WOLF



## BLOCKVERTEILER SYSTEME


### SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME



10 ABGÄNGE

SWV 10 B

### SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME



12 ABGÄNGE

SWV 12 B

WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!



SCHMIER WOLF



## BLOCKVERTEILER SYSTEME


### SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME



14 ABGÄNGE

SWV 14 B

### SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME



16 ABGÄNGE

SWV 16 B

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHMIER WOLF**



## **BLOCKVERTEILER SYSTEME**

**SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME**



**18 ABGÄNGE**

**SWV 18 B**

**SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME**



**20 ABGÄNGE**

**SWV 20 B**

**SWV BLOCKVERTEILERSYSTEME**



**22 ABGÄNGE**

**SWV 22 B**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Zellverteiler SKF  
FESTFETTVERTEILER BIS NLGI KL. 2**

|   |                     |    |               |
|---|---------------------|----|---------------|
|  | Anzahl der Ausgänge | 6  | <b>500006</b> |
|   |                     | 8  | <b>500008</b> |
|   |                     | 10 | <b>500010</b> |
|   |                     | 12 | <b>500012</b> |
|   |                     | 14 | <b>500014</b> |
|   |                     | 16 | <b>500016</b> |
|   |                     | 18 | <b>500018</b> |
|   |                     | 20 | <b>500020</b> |

**Zellverteiler mit Endschalter**

|   |                     |    |               |
|---|---------------------|----|---------------|
|  | Anzahl der Ausgänge | 6  | <b>510006</b> |
|   |                     | 8  | <b>510008</b> |
|   |                     | 10 | <b>510010</b> |
|   |                     | 12 | <b>510012</b> |
|   |                     | 14 | <b>510014</b> |

**Blockverteiler**

|   |                     |    |               |
|---|---------------------|----|---------------|
|  | Anzahl der Ausgänge | 6  | <b>520006</b> |
|   |                     | 8  | <b>520008</b> |
|   |                     | 10 | <b>520010</b> |
|   |                     | 12 | <b>520012</b> |
|   |                     | 14 | <b>520014</b> |
|   |                     | 16 | <b>520016</b> |
|   |                     | 18 | <b>520018</b> |
|   |                     | 20 | <b>520020</b> |

**Zellverteiler schwere Ausführung**

|   |                     |    |               |
|---|---------------------|----|---------------|
|  | Anzahl der Ausgänge | 6  | <b>530006</b> |
|   |                     | 8  | <b>530008</b> |
|   |                     | 10 | <b>530010</b> |
|   |                     | 12 | <b>530012</b> |
|   |                     | 14 | <b>530014</b> |
|   |                     | 16 | <b>530016</b> |
|   |                     | 18 | <b>530018</b> |
|   |                     | 20 | <b>530020</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHMIER WOLF**



Fettmenge der Zellscheiben



**FESTFETTVERTEILER BIS NLGI KL. 2**



0,04/A  
0,08/B  
0,14/C  
0,18/D

510000  
520000  
530000  
540000

**DOSIERVENTILE FÜR GROENEVELDANLAGEN**



**EINLEITUNGSDOSIERER**



**TWIN ANLAGENDOSIERER**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**SCHMIER WOLF**



**EINLEITUNGSVERTEILER**

**Einleitungsverteiler SKF**  
mit Schnellsteckanschlüssen



Ausgänge 2 **560002**



Ausgänge 4 **560004**



Ausgänge 6 **560006**

**Einleitungsverteiler SKF**  
mit Schraubanschlüssen



Ausgänge 2 **562000**

Ausgänge 4 **564000**

Ausgänge 6 **566000**

Dosierhauben  
Einleitungsverteiler



0,1 **562001**

0,2 **562002**

0,3 **562003**

0,4 **562004**

1 **562010**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



Segmentverteiler Anfangs/Mittel/Endelement  
**SEGMENTVERTEILER**

Dosierung



|        |    |        |
|--------|----|--------|
| 0,25/A | 6  | 400006 |
| 0,45/B | 8  | 400008 |
| 0,75/C | 10 | 400010 |
| 105/D  | 12 | 400012 |
|        | 14 | 400014 |
|        | 16 | 400016 |
|        | 18 | 400018 |
|        | 20 | 400020 |



**Anfangselement**

410000



**Mittelement**

|      |        |
|------|--------|
| 0,25 | 420001 |
| 0,45 | 420002 |
| 0,75 | 420003 |



**Endelement**

|      |        |
|------|--------|
| 0,25 | 430001 |
| 0,45 | 430002 |
| 0,75 | 430003 |
| 105  | 430004 |



nach Angabe auch vormontiert

430000

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**ZUBEHÖR SEGMENTVERTEILER**



|      |               |
|------|---------------|
| 0,75 | <b>430007</b> |
| 105  | <b>430008</b> |



**Anschluß Kabelsatz 2 M.**  
für Nährungssalter **430009**

**Zugschrauben für Segmentverteiler**



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Verteilerausgänge |                |
| 6                 | <b>ZS00006</b> |
| 8                 | <b>ZS00008</b> |
| 10                | <b>ZS00010</b> |
| 12                | <b>ZS00012</b> |
| 14                | <b>ZS00014</b> |
| 15                | <b>ZS00016</b> |
| 18                | <b>ZS00018</b> |
| 20                | <b>ZS00020</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**

**GRACO**



**TRABON - DOSIERSYETEME**



GRACO Trabon MD

**88883000**



GRACO Trabon MGO

**88883001**



GRACO Trabon MJ

**88883002**



GRACO Trabon MSP

**88883003**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF

GRACO

TRABON - DOSIERSYETEME



GRACO Trabon MX

88883004



GRACO Trabon MXP

88883005



GRACO Trabon MSP

88883006



GRACO TRABON USP



88883007



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**

**GRACO**



**TRABON - DOSIERSYETEME**

**MIT LINCOLN KOMPATIBEL BZW: BAUGLEICH**



GRACO Injektor GL 1

**88883010**



GRACO Injektor GL 11

**88883011**



GRACO Lubri System Injector

**88883012**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**

GRACO



## **TRABON - DOSIERSYETEME**

Inject Flo Dosiersysteme von GRACO



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**


SCHMIER WOLF

GRACO



## TRABON - DOSIERSYETEME

Ansicht Trabon A Series Flo System von GRACO



### GRACO G32 Injector

#### **One Piece Cast Injector**

One piece design for added durability

#### **Output Adjustment Nut**

Adjustable output volume from 0.001–0.008 in<sup>3</sup> (0.02–0.13 cm<sup>3</sup>) makes it easy to customize each individual lube point

#### **Visual Indicator Pin**

Convenient front-mounted cycle pin indicator confirms that the injector is functioning properly



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF


GRACO



TRABON - DOSIERSYETEME




GRACO Injector Flo // 88883013



Schmierleitung defekt an nicht sichtbarer Stelle

Optische Sicherheit von GRACO

Broken Line Indicator hilft



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**VERTEILERZUBEHÖR - BLINDSTOPFEN**



Verschlusschraube 10X1  
Innensechskant

**333003**



Verschlusskegel  
Gewinde 10X1

**444001**




Verschlusschraube mit AG  
8X1  
10X1  
12X1,5  
16X1,5  
22X1,5

**555001**  
**555002**  
**555003**  
**555004**  
**555005**



Rohrbrücke komplett

**444002**



Dosierbrücke

**444003**



Dichtscheibe  
Verschlusschraube 10X1

**333001**  
**333002**



**DURCHGANGSDOSIEREINHEIT SWPV VERTEILER**

**ST/SWPV**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**





**VERTEILERZUBEHÖR - BLINDSTOPFEN**



Blindstopfen Rep Satz

M12x1,5

**9712007**

M20X1,5

**9712008**



UNF Gewinde

**9712009**



Verschlußstopfen für CAE Steckverschraubungen 6 mm

**9712010**



Verschlußschraube 12X1,5

**1177668**



Rücklaufanschluß

AG M22X1,5 IG R1/8"

mit drehbaren Steckanschluß  
für 6er Rohr

**1077234**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**PUMPENZUBEHÖR - SICHERHEITSVENTILE**

**Sicherheitsventil 350 Bar mit vorgeschalteten Rückschlagventil**



T Anschluß Üwurf innen 6 S

**900170R**



T Anschluß mit Notschmiernippel

**900170**



Eingangsgewinde AG 1/4"  
Ausgangsverschraubung 6S

**900171**

Überdruckventil 350 Bar  
für Einschraubdorn mit Nut



1 steckbar 6er Rohr  
2 mit Notschmiernippel links  
3 mit Notschmiernippel rechts

**900172**

**900173**

**900174**

Überdruckventil 90c 300 Bar



Anschlussgewinde AG 14X1,5

**900182**

SKF VOGEL

Anschlussverschraubung 6S

**900183**

LINCOLN BEKA EP1 PICO

**Überdruckventil mit Anschluß für Notschmiernippel**



Überdruckventil 90c 300 Bar

**900184**

Anschlussgewinde AG 14X1,5

SKF VOGEL

Anschlussverschraubung 6S

**900185**

LINCOLN BEKA EP1 PICO

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## PUMPENZUBEHÖR - SICHERHEITSVENTILE



Manometer mit Glycerinbefüllung  
und Sicherheitsventil f. optische Störkontrolle

910033




Drucküberwachung für Verteiler

910034



**VERSCHLUßEINSATZ ZUR ERHÖHUNG DES ANLAGENDRUCKS**

STSV 231



Überdruckventil 90c 300 Bar  
mit Notschmiernippel  
Anschlussgewinde AG 14X1,5  
Anschlussverschraubung 6S  
Anschlussverschraubung 8L  
Anschlussverschraubung 10L

900178

900179

900180

900181



**STÖRUNGSANZEIGE GROENEVELD**

GRST543

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**PUMPENZUBEHÖR - SICHERHEITSENTILE**

T-STÜCK MIT NOTSCHMIERNIPPEL FÜR PUMPENAUSGANG



**T Stück für Pumpenausgang 6S**

BOHRUNG STIRNSEITIG **1177667**



AUSFÜHRUNG 6 S **900177**  
BOHRUNG INNEN



**GRACO DRUCKENTLASTUNGSVENTIL**

**Graco T-Verschraubung mit Sicherheitsventil**

Bausatz **8888891**



**ÜBERDRUCKVENTIL ANSCHLUßGEWINDE 6 S**

300 BAR **900175**



**ÜBERDRUCKVENTIL ANSCHLUßGEWINDE 6 S**

RINGAUGE 300 BAR **900176**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**PUMPENZUBEHÖR - OPTISCHE FUNKTIONSANZEIGE**



**Druckmanometer für Pumpenabgang 341000**

zur optischen Funktionskontrolle  
mit Glycerinfüllung



Manometer Anschluß R 1/4"  
Anzeige PSI BAR **341000PSI**



**Rep Satz Drucküberwachung für Pumpenabgang**

AG R 14" 6 S **34000 14S**

AG 14X 1;5 6 S **34000 1415S**



**Graco T-Verschraubung mit Manometer**

Bausatz **8888892**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



Fettfördererelement Graco  
**PUMPENZUBEHÖR - PUMPFÖRDERELEMENTE**



TS 7UC UNF **8888UNF**  
Fördermenge pro Hub 4 ccm



**Dosierscheibe für Fettfördererelement**  
TS DF **8888DF**  
Mengenreduzierung pro Dosierscheibe 1 ccm  
**Max 2 Scheiben**

**Pumpfördererelement Lincol 103/203**



Größe 5 **340005**  
Größe 6 **340006**  
Größe 7 **340007**



**Abgangsgewinde R1/4"**



**Pumpfördererelement Lincoln** **340008**  
einstellbar

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**PUMPENZUBEHÖR - PUMPFÖRDERELEMENTE**



**Pumpförderelement Lincoln**  
mit Bypass-Rückschlagventil

**341007**



**Pumpförderelement Lincoln QLS**

**3400042**



**Pumpförderelement Lincoln zwangsgesteuert**

Förderkolben

Gr. 7

**340004**



**Pumpförderelemente KFG Pumpe**

F /1

**551001**

F /2

**551002**

F /3

**551003**

F /4

**551004**



**Pumpförderelement Wörner**

**3400041**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



## **PUMPENZUBEHÖR - PUMPFÖRDERELEMENTE**



**Pumpförderelement Beka**  
mit Sicherheitsventil

**450001**




**Pumpförderelement Beka**  
einstellbar

**450002**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**


**SCHMIER WOLF**



**Pumpfördererelement Beka**

Pico

**450003**



**Pumpfördererelement Beka**

Pico einstellbar

**450004**



**Pumpfördererelemente direkt zur Lagerstelle**

Pico

Größe / 5

**451005**

Größe / 10

**451010**

Größe / 15

**451015**

Größe / 25

**451025**

Größe / 50

**451050**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



AG 1/4" IG R1/8  
AG 3/8" IG 1/4"  
AG 1/4" IG 1/4"  
AG 20X1,5 IG 1/4"  
AG 22X1,5 IG 1/4"

**900095**  
**900096**  
**900097**  
**900098**  
**900099**



Beidseitig 1/4" Länge 32 mm zylindrisch

**1077520**



Beidseitig 1/4" Länge 23 mm konisch

**1077521**



Beidseitig 1/4" Länge 25 mm zylindrisch

**1077522**



1/2" auf 1/4" Länge 28mm zylindrisch

**1177662**



3/8" auf 1/4" Länge 28mm konisch

**1177663**

3/8" auf 1/4" Länge 24mm zylindrisch

**1177664**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## REDUZIERSTÜCKE DOPPELNIPPEL



AG 1/4" IG R 1/8" Länge 14mm zylindrisch

1077524



AG 1/4" IG R 1/8" Länge 14mm konisch

1077525



AG 3/8" IG 1/4" Länge 16,5mm

1077526



Kunststoffreduzierung mit Messingeinsatz

AG 21X1,5 IG R 1/8"

1077527

### Reduzierstücke mit Schneidringverschraubung



4LLauf 6LL

1077528

6 L auf 8 L

1077529

8 L auf 10L

1077530



6 L auf 10L

1077531



6 L auf 12 L

1077532



Innengewinde 10X1 Gegenseite Überwurfschraube 6L

1077523

## REDUZIERSTÜCKE DOPPELNIPPEL



Innengewinde 12X1,5 Gegenseite Ü- Wurfschraube 8L

**1177664**



Innengewinde 1/4" Gegenseite Ü- Wurfschraube 10L

**1177665**



### Gerade Schottverschraubung

6L  
8L  
10L

**900164**  
**900165**  
**900166**

Weitere Rohrdurchmesser-Größen auf Anfrage



### Winkel Schottverschraubung

6L  
8L  
10L

**900167**  
**900168**  
**900169**

Weitere Rohrdurchmesser-Größen auf Anfrage

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## REDUZIERSTÜCKE DOPPELNIPPEL



AUSENGEWINDE

14x1.5

INNENGEWINDE

10x1      ZU 15



AUSENGEWINDE

6x1

6x1

8x1

8x1

INNENGEWINDE

6x1      ZU 16

8x1      ZU 17

8x1      ZU 18

10x1     ZU 19



AUSENGEWINDE

10x1

INNENGEWINDE

14x1.5      ZU 20



AUSENGEWINDE

14x1.5

INNENGEWINDE

10x1      ZU 22



AUSENGEWINDE

1/4"

16x1.5

INNENGEWINDE

16x1.5      ZU 23

16x1.5      ZU 24



AUSENGEWINDE

10x1

14x1.5

INNENGEWINDE


10x1      ZU 25

10x1      ZU 26

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Anschlüsselemente für Fließfettanlagen Gewinde 16x1,5**



T-Stück zur Befestigung

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 6er Rohr IG 10X1    | <b>900192</b> |
| 8er Rohr IG 14X1,5  | <b>900193</b> |
| 10er Rohr IG 16X1,5 | <b>900194</b> |



Kreuzstück zur Befestigung

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 10er Rohr IG 16X1,5 | <b>900195</b> |
|---------------------|---------------|



Schwenkverschraubung L

- |        |           |               |
|--------|-----------|---------------|
| 8X1    | 4er Rohr  | <b>900196</b> |
| 10X1   | 6er Rohr  | <b>900197</b> |
| 16X1,5 | 10er Rohr | <b>900198</b> |



Schwenkverschraubung 90

- |        |           |               |
|--------|-----------|---------------|
| 8x1    | 4er Rohr  | <b>901001</b> |
| 10X1   | 6er Rohr  | <b>901002</b> |
| 16X1,5 | 10er Rohr | <b>901003</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3  
 SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM  
 TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**





### Rücklauf und Befüllanschluß

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| AG 1/4" 6S                  | <b>900186</b> |
| AG 1/4" 6L                  | <b>900187</b> |
| AG 1/4" 6S mit Verlängerung | <b>900188</b> |
| AG 1/4" 6L mit Verlängerung | <b>900189</b> |

### Fettfördererelemente Zusammenführungen

#### Anschlußabgang 6S



#### Zusammenführung für 2 Pumpenabgänge

mit Sicherheitsventil 350 Bar

Graco **8888270**

Skf **8888270S**



#### Zusammenführung für 2 Pumpenabgänge

mit Manometer bis 600 Bar 8600 Psi

Graco **8888271**

Lincoln **8888271L**

Beka **8888271B**

Skf **8888271S**



#### für 3 Pumpenabgänge

mit Sicherheitsventil

Graco **8888272**

Lincoln **8888272L**

Beka **8888272B**

Skf **8888272S**



#### für 3 Pumpenabgänge

Mit Manometer

Graco **8888273**

Lincoln **8888273L**

Beka **8888273B**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



### Fettförderpumpe Groeneveld

Elektrische Pumpe Rep Satz

350001



### Fließfettförderpumpe

KFU Elektrische Pumpe Rep Satz

350002

### Gehäusedichtmasse für Pumpengehäuse



1 Stück

986025S

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF

### SCHMIERFETTE FÜR ZENTRALSCHMIERANLAGEN

Mehrzweckfett 400 Gramm Kartusche für Handfettpressen sowie unsere Befüllpumpen



#### 400GR FETTKARTUSCHE F. FETTPRESSE

##### SCHIEBEPRESSE

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 1 Stück         | 986030   |
| 24 Stück Karton | 98639024 |



#### 400GR LUBE SCHRAUBKARTUSCHE

##### NLGI KLASSE 2

ORDER NR 889-675-4-L2GR

|          |          |
|----------|----------|
| 1 Stück  | 989032   |
| 24 Stück | 93903224 |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3  
SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM  
TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303





**SCHMIER WOLF MEHRZWECKFETT**

**NLGI KLASSE 1**

DIN 51825 18 KG

**ORDER NR 231-889-MF-L1**

**NLGI KLASSE 1**

DIN 51825 180 KG

**ORDER NR 231-889.MF-L1**



**NLGI KLASSE 000**

DIN 51502 18 KG

**ORDER NR 432-887-543-F000**

**HOCHHITZEFETT**

**CALCIUMSULFONAT-KOMPLEXFETT**

DIN 51502 18 KG

**ORDER NR 432-887-534-CER**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3**

**SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM**

**TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**



## SORTIMENSBOXEN FÜR ZENTRALSCHMIERUNG



SW 1236A



SW 1236B

AUCH NACH KUNDENWUNSCH LIEFERBAR



SW 1232



SW 1233

AUCH NACH KUNDENWUNSCH LIEFERBAR



SW 1234



SW 1237

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**PROFI ACCUFETTPRESSE**

**FÜR 400 GRAMM KARTUSCHEN**

**FÜR SUBSHUTTEL SCHRAUBKARTUSCHEN**

**FÜR SCHRAUBKARTUSCHEN MIT SPITZSCHRAUBGEWINDE**

**MIT 18 V ACCU 4000 M A H LI-ION**

**BESTELLNUMMER SW 942387**

**ERSATZACCU 4000 M A H**

**BESTELLNUMMER SW AK 4000**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF




**SCHMIERSTOFFGEBER OHNE FOLGEKOSTEN**

**SCHMIERUNG ERFOLGT DURCH FEDERDRUCK**

**NACHFÜLLBAR MIT JEDEM SCHMIERSTOFF**



|                             |        |       |
|-----------------------------|--------|-------|
| SCHMIERSTOFFGEBER FÜLLMENGE | 28 GR  | SGR 2 |
| SCHMIERSTOFFGEBER FÜLLMENGE | 56 GR  | SGR 5 |
| SCHMIERSTOFFGEBER FÜLLMENGE | 170 GR | SGR17 |



**FEDER BLAU LEICHT**

**FE 117**



**FEDER ROT MITTEL**

**FE 118**



**FEDER ORANGE STARK**

**FE 119**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF

### Lincoln Accu Handfettpresse Power Luber

Power Luber

18V

5505124



### Adapter für Reiner / Fuchs Zweihandperse 500Gr Kartuschen

zur Verwendung von 400Gr Schraubkartuschen



986044BS





**Einhandfettpresse für 400 Gr. Schraubkartuschen**



**5500129**



Handprüfpresse für Schmieranlagen  
Adaptern und 400 Gramm Fettkartusche

**5500130**

System Lube Shuttle



**Zweihandfettpresse f. Schraubkartuschen 400 Gr.**

**5500131**

**Handhebelfettpresse XTRA 709 für 400 Gramm Kartuschen**



**5510127**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Stoßpressen bis NLGI 3**



Größe 100 ccm

mit Spitzmundstück

**5510128**

mit Universalmundstück

**5510129**


Größe 180ccm

mit Spitzmundstück

**5510130**

mit Universalmundstück

**5510131**



Prüfpumpe mit Manometer und verschiedene Reduzierungen

zur Fehlerbehebung und manuellen Abschmieren von

Festfettanlagen

**105437**



SKF

Handhebelfettresse Lincoln mit Stahlrohr 45c und Mundstück

**105438**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



### Kartuschenhandpumpe mit Montageblech

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| mit einem Fettausgang | <b>106000</b> |
| bis 12 Schmierpunkte  |               |
| 2 Schmierpunkte       | <b>106002</b> |
| 4 Schmierpunkte       | <b>106004</b> |
| 6 Schmierpunkte       | <b>106006</b> |
| 8 Schmierpunkte       | <b>106008</b> |
| 10 Schmierpunkte      | <b>106010</b> |
| 12 Schmierpunkte      | <b>106012</b> |



**193267890**

### Handhebelfettpresse 400 Gramm Kartuschen

mit Stahlrohr 45c und Mundstück **105427**

#### mit Panzerschlauch und Mundstück

|            |               |
|------------|---------------|
| 20 cm lang | <b>105428</b> |
| 30 cm lang | <b>105429</b> |
| 40 cm lang | <b>105430</b> |
| 50 cm lang | <b>105431</b> |
| 60 cm lang | <b>105432</b> |
| 70 cm lang | <b>105433</b> |
| 80 cm lang | <b>105434</b> |
| 90 cm lang | <b>105435</b> |

oder Sie sagen uns wie lang er sein soll

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Gebogenes Düsenrohr 45c mit 4-Backenmundstück**

10X1 AG

**105413**

**Panzerschlauch 2X AG 10X1**



Gesamtlänge in mm

|     |               |
|-----|---------------|
| 200 | <b>105414</b> |
| 250 | <b>105415</b> |
| 300 | <b>105416</b> |
| 350 | <b>105417</b> |
| 400 | <b>105418</b> |
| 450 | <b>105419</b> |
| 500 | <b>105420</b> |
| 550 | <b>105421</b> |
| 600 | <b>105422</b> |
| 650 | <b>105423</b> |
| 700 | <b>105424</b> |
| 800 | <b>105425</b> |

Weitere Längen und Außengewinde auf Anfrage



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



**Mundstück für Handfettpresse**

4-Backen Innengewinde 10X1

**105486**



Fettpressenmundstück 90° 4-Backen

Innengewinde M 10X1

**105486M**

Innengewinde R 1/8"

**105486R**



Gesamtlänge in mm

200

**105400**

250

**105401**

300

**105402**

350

**105403**

400

**105404**

450

**105405**

500

**105406**

550

**105407**

600

**105408**

650

**105409**

700

**105410**

800

**105411**

Weitere Längen und Außengewinde auf Anfrage

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



Düsenrohr 45c IG10X1 AG 10X1 150mm  
mit 4 Backen Mundstück

**105412**



Einstechnadel mit Schmiernippel für unzugängige Stellen

**105413**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3**

**SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM**

**TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**





## SCHMIER WOLF



**Handabschmierpistole mit Z - Drehgelenk**

**1077990**



**Z - Drehgelenk für Abschmierpistolen**

Anschlußgewinde 1/4" a

**1077991**



**Drehgelenk für Hochdruckpanzerschläuche**

AG R1/8" IG R1/8"

**1077992R**

AG m10X1 IG M10X1

**1077992M**



**Adapter zur Schraubkartuschenbefüllung**

**ADF56**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




## SCHMIER WOLF

### Abschmiernippel



Einpressnippel ohne Gewinde

105470



Schmiernippel 90c mit Kugelkopf  
Einschraubgewinde

8X1  
10X1  
R1/8"  
R1/4"

105471  
105472  
105473  
105474

Schmiernippel 90c



5X0,8  
6X1  
8X1  
10X1  
R1/8"

155555  
105474  
105475  
105476  
105477

Schmiernippel 45c



6X1  
8X1  
10X1  
R1/8"

105478  
105479  
105480  
105481

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



Schmiernippel Gerade

5X0,8  
6X1  
8X1  
10X1  
R1/8"  
R1/4"

**105555**  
**105482**  
**105483**  
**105484**  
**105485**  
**105486**



**Schmiernippel aus Edelstahl auf Anfrage**



Schmiernippelschutzkappe rot

**1077410**

Schmiernippelschutzkappe gelb

**1077411**

**SCHIEBESCHMIERNIPPEL**

**EINSCHRAUBGEWINDE**

**KOPFDURCHMESSER**



6x1  
8x1  
10x1  
6x1  
8x1.25  
10x1  
16x1.5

10mm SN 33  
10mm SN 34  
10mm SN 35  
16mm SN 36  
16mm SN 37  
16mm SN38  
22mm SN 39



Schiebekupplung für Schmiernippel

|                 |      |                |
|-----------------|------|----------------|
| Kopfdurchmesser | 10mm | <b>1077412</b> |
| Kopfdurchmesser | 16mm | <b>1077413</b> |
| Kopfdurchmesser | 22mm | <b>1077414</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Wartungseinheit mit Vorfilter für pneumatische Fettpresse**



Wartungseinheit für PM / DPZ Z

**1077450**



Wartungseinheit Standard

**1077450S**

**Staubdeckel für Fetteimer und Fettfässer**



| Faßgröße | Faßdurchmesser |                |
|----------|----------------|----------------|
| 5 Kg     | 160-212mm      | <b>1078100</b> |
| 10-20 Kg | 240-300mm      | <b>1078101</b> |
| 25 Kg    | 312-342mm      | <b>1078102</b> |
| 50 KG    | 365-415mm      | <b>1078103</b> |
| 200 Kg   | 570-625mm      | <b>1078104</b> |

5 Kg

160-212mm

**1078100**

10-20 Kg

240-300mm

**1078101**

25 Kg

312-342mm

**1078102**

50 KG

365-415mm

**1078103**

200 Kg

570-625mm

**1078104**

**Fettfolgeplatte**



| Faßgröße | Faßinnendurchmesser |                |
|----------|---------------------|----------------|
| 5Kg      | 171-200mm           | <b>1078120</b> |
| 10Kg     | 215-230mm           | <b>1078121</b> |
| 15Kg/SP  | 230-260mm           | <b>1078122</b> |
| 15/18Kg  | 255-282mm           | <b>1078123</b> |
| 20Kg/SP  | 275-300mm           | <b>1078124</b> |
| 20/25Kg  | 300-335mm           | <b>1078125</b> |
| 50Kg/SP  | 315-346mm           | <b>1078126</b> |
| 50Kg/SP  | 355-387mm           | <b>1078127</b> |
| 50Kg/SP3 | 385-410mm           | <b>1078128</b> |
| 200Kg    | 560-580mm           | <b>1078129</b> |

5Kg

171-200mm

**1078120**

10Kg

215-230mm

**1078121**

15Kg/SP

230-260mm

**1078122**

15/18Kg

255-282mm

**1078123**

20Kg/SP

275-300mm

**1078124**

20/25Kg

300-335mm

**1078125**

50Kg/SP

315-346mm

**1078126**

50Kg/SP

355-387mm

**1078127**

50Kg/SP3

385-410mm

**1078128**

200Kg

560-580mm

**1078129**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## Abschmierschläuche Innendurchmesser 6mm Betriebsdruck 400 Bar



|           |  |                |
|-----------|--|----------------|
| Länge 4m  |  | <b>1078130</b> |
| Länge 7m  |  | <b>1078131</b> |
| Länge 10m |  | <b>1078132</b> |

Schlauchlänge auch nach Wunsch lieferbar



## Oelabgabegerät

|      |    |                |
|------|----|----------------|
| 25 l | ja | <b>1077985</b> |
| 25 l |    | <b>1077986</b> |
| 70 l | ja | <b>1077987</b> |
| 70 l |    | <b>1077988</b> |



## Stahlrohr-Fasspumpen

|           |               |
|-----------|---------------|
| 60L Fass  | <b>105607</b> |
| 200L Fass | <b>105608</b> |
| 220L Fass | <b>105609</b> |

Weitere Fasspumpen auf Anfrage lieferbar

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



Hochdruckfett-Pistole

105490



Drehgelenk gerade

105491



Drehgelenk 90c

105492



Z-Drehgelenk

105493



Hochdruckfettpistole zum Befüllen von Fließfettanlagen

105495



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



### Staubdeckel für Fettgebinde



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 5-10 Kg. Gebinde  | <b>105452</b> |
| 15-20 Kg. Gebinde | <b>105453</b> |
| 25-60 Kg. Gebinde | <b>105454</b> |
| 50-60 Kg. Gebinde | <b>105455</b> |
| 200 Kg. Gebinde   | <b>105456</b> |



### Befestigungs-System

|           |               |
|-----------|---------------|
| 5-20 Kg.  | <b>105457</b> |
| 25-60 Kg. | <b>105458</b> |
| 200 Kg.   | <b>105459</b> |

### Folgeplatte für Fettgebinde



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 5 Kg. Gebinde   | <b>105460</b> |
| 10 Kg. Gebinde  | <b>105461</b> |
| 15 Kg. Gebinde  | <b>105462</b> |
| 18 Kg. Gebinde  | <b>105463</b> |
| 20 Kg. Gebinde  | <b>105464</b> |
| 25 Kg. Gebinde  | <b>105465</b> |
| 30 Kg. Gebinde  | <b>105466</b> |
| 50 Kg. Gebinde  | <b>105467</b> |
| 60 Kg. Gebinde  | <b>105468</b> |
| 200 Kg. Gebinde | <b>105469</b> |



### Öl-Auffang u. Absauggerät

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Inhalt Auffangtrichter 18L, Saugvolumen | pro Vakuumaufbau 45-50L |
| Auffangtrichter 420 mm                  |                         |
| Gesamtinhalt 75L                        | <b>105604</b>           |
| Gesamtinhalt 95L                        | <b>105605</b>           |



### Sprühgerät fahrbar 24L, pneumatische Förderung

|  |               |
|--|---------------|
| Manometer, Spiralschlauch, Sprühlanze mit<br>Zersteuberkopf, Tropfbecher | <b>105606</b> |
|--|---------------|

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Pneumatische Fettpumpe . Fettfaß 50:1**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 5-15 Kg. Gebinde  | <b>1077900</b> |
| 10-20 Kg. Gebinde | <b>1077901</b> |
| 20-30 Kg. Gebinde | <b>1077902</b> |
| 25-60 Kg. Gebinde | <b>1077903</b> |
| 200 Kg. Gebinde   | <b>1077904</b> |



**Pneumatische Fettpumpe . Fettfaß 50:1**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 5-15 Kg. Gebinde  | <b>105447</b> |
| 10-20 Kg. Gebinde | <b>105448</b> |
| 20-30 Kg. Gebinde | <b>105449</b> |
| 25-60 Kg. Gebinde | <b>105450</b> |
| 200 Kg. Gebinde   | <b>105451</b> |



**Pneumatische Fettpumpe mit Fahrwagen mit 4m HD-Schlauch**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Komplett für 25 Kg. Gebinde  | <b>105601</b> |
| Komplett für 50 Kg. Gebinde  | <b>105602</b> |
| Komplett für 200 Kg. Gebinde | <b>105603</b> |



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## Befüllpumpe zum Befüllen von Zentralschmierpumpen bis NLGI 2



| Faßgröße | Faßinnenmaß |                |
|----------|-------------|----------------|
| 5 Kg     | 171-200mm   | <b>1077910</b> |
| 10Kg     | 215-230mm   | <b>1077911</b> |
| 20Kg     | 275-300mm   | <b>1077913</b> |
| 25Kg     | 300-335mm   | <b>1077914</b> |
| 50Kg     | 355-387mm   | <b>1077915</b> |

## Befüllpumpe zum Befüllen von Handfettpressen und Stoßpressen



| Faßgröße | Faßinnenmaß |                |
|----------|-------------|----------------|
| 5 Kg     | 171-200mm   | <b>1077930</b> |
| 10Kg     | 215-230mm   | <b>1077931</b> |
| 15-18Kg  | 255-282mm   | <b>1077932</b> |
| 20Kg     | 275-300mm   | <b>1077933</b> |
| 25Kg     | 300-335mm   | <b>1077934</b> |
| 50Kg     | 355-387mm   | <b>1077935</b> |



## Kurbelpumpe für 200L Fässer aus Kunststoff 0,25L/Umdrehung

1077939

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Pneumatische Werkstattfettpresse mit 6,5 Kg Fettbehälter Übersetzung 1:50**



|                                 |     |                |
|---------------------------------|-----|----------------|
| Schlauchlänge                   | 4m  | <b>1077950</b> |
| Schlauchlänge                   | 7m  | <b>1077951</b> |
| Schlauchlänge                   | 10m | <b>1077952</b> |
| Schlauchlänge nach Kundenangabe |     |                |

**Pneumatische Fettpresse für Fettfaßgebinde Komplettanlage Übersetzung 1:55**



| Faßgröße                                    | Schlauch | fahrbar |                |
|---|----------|---------|----------------|
| 15 Kg                                       | 4m       | ja      | <b>1077955</b> |
| 15 Kg                                       | 4m       |         | <b>1077956</b> |
| 20 Kg                                       | 4m       | ja      | <b>1077957</b> |
| 20 Kg                                       | 4m       |         | <b>1077958</b> |
| 25 Kg                                       | 7m       | ja      | <b>1077959</b> |
| 25 Kg                                       | 7m       |         | <b>1077960</b> |
| 50 Kg                                       | 10m      | ja      | <b>1077961</b> |
| 50 Kg                                       | 10m      |         | <b>1077962</b> |
| 200Kg                                       | 10m      | ja      | <b>1077963</b> |
| 200Kg                                       | 10m      |         | <b>1077964</b> |
| andere Schlauchlängen nach Angabe lieferbar |          |         |                |



|       |    |    |                |
|-------|----|----|----------------|
| 25 Kg | 2m | ja | <b>1077970</b> |
| 25 Kg | 2m |    | <b>1077971</b> |
| 50 Kg | 2m | ja | <b>1077972</b> |
| 50 Kg | 2m |    | <b>1077973</b> |
| 200Kg | 2m | ja | <b>1077974</b> |
| 200Kg | 2m |    | <b>1077975</b> |

andere Schlauchlängen nach Angabe lieferbar

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Druckluft Fettpumpen für Fette bis NLGI 2 Übersetzung 1:55 3bis10 Bar**



| Faßgröße  | Saugrohrlänge |                |
|-----------|---------------|----------------|
| 12bis25Kg | 450mm         | <b>1077980</b> |
| 50 Kg     | 510mm         | <b>1077981</b> |
| 50 Kg     | 725mm         | <b>1077982</b> |
| 185 Kg    | 920mm         | <b>1077983</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



### Schlauchaufroller für Oel Fett Wasser Luft Schlauchlänge 10 m

Schlauchgröße 3/8" Luft **1077996**

Schlauchgröße 1/2" Oel **1077997**



### Schlauchaufroller für Fett oder Oel Schlauchlänge 15 m

Schlauchgröße 1/2" Oel **1077999**

Schlauchgröße 1/4" Fett **1078000**



### Schlauchaufroller für Frischöel 15m Schlauch mit

Electronic-Handdurchlaufzähler  
eichfähig nur in Verbindung mit eichfähiger Pumpe

nicht eichfähig **1077995**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



**ENDLICH SEHEN AUCH BLINDE DEN FETTFÜLLSTAND**

**UV BESTÄNDIGE BEHÄLTER JETZT BEI SCHMIER WOLF**



**Behälter Rep Satz 2,9 Kg**

**G9772**

**Behälter Rep Satz 2,9 Kg mit Befüllung von oben**



90°

**77G9772**

gerade

**77G9773**

**Neu**



**Behälter Rep Satz 4,0 Kg**

**G9774**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3  
SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM  
TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**

## SCHMIER WOLF



Behälter Rep Satz 8,0 Kg

G9778

Behälter Rep Satz 12 Kg

G97712

Behälter Rep Satz 16 Kg

G97716



Rep Satz Übergang für Behälter über 4,0 Kg

G977Ü4

### FETTABSTREIFEINSATZ FÜR FETTBEHÄLTER GRACO



Für 4Kg Behälter

88 4LRS

Für 8Kg Behälter

88 8LRS

Für 12 Kg Behälter

8812LRS

Für 16 Kg Behälter

8816LRS

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



### RÜHRFLÜGEL G3 PUMPE



2 KG

6644380

4 Kg

6644381

8 Kg

6644382



12 Kg

6644383

16 Kg

6644384



Funktionsprüfgerät Graco ( Max) Pumpe

6644389

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



**Behälter Lincoln 2 Kg.**

Rep.-Satz Behälter / Dichtung

Rep.-Satz **111002**



**Behälter Lincoln 2 Kg. Befüllung von oben**

Rep.-Satz Behälter / Dichtung / Schraubdeckel

Rep.-Satz **111003**



**Schraubdeckel für 2 Kg. Behälter**

**111004**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




## SCHMIER WOLF



**Behälter Lincoln 4 Kg. oben zu**

Rep.-Satz Behälter / Dichtung

Rep.-Satz **111005**



**Behälter Lincoln 4 Kg. Befüllung von oben**

Rep.-Satz Behälter / Dichtung / Schraubdeckel

Rep.-Satz **111006**



**Schraubdeckel für 4 Kg. Behälter**

**111007**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



**Behälter Lincoln 4 Kg. oben zu**

Rep.-Satz Behälter / Dichtung

Rep.-Satz **111005**



**Behälter Lincoln 4 Kg. Befüllung von oben**

Rep.-Satz Behälter / Dichtung / Schraubdeckel

Rep.-Satz **111006**



**Schraubdeckel für 4 Kg. Behälter**

**111007**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF




**Behälter Lincoln 4 Kg. mit Dichtung**

Rep.-Satz **111008**



**Behälter Lincoln 8 Kg. oben zu**

Rep.-Satz Behälter / Dichtung  
**111009**



**Flachbehälter Lincoln 2 Kg oben zu**

für Scania Baureihe 4 **111109**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



### Behälter Lincoln 8 Kg. Befüllung von oben

Rep.-Satz Behälter / Dichtung / Schraubdeckel

Rep.-Satz **111010**



### Behälter Lincoln 8 Kg Befüllung von oben

Rep.-Satz Behälter / Dichtung

Rep.-Satz **111011**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



Umbauring von 2 Kg.  
auf 4 Kg. / 8 Kg. Behälter

Rep.-Satz Ring / Dichtung **111012**



Rep.-Satz Fettbehälter QLS

**1077458**

Ölbehälter mit Tankverschlußdeckel QLS



Rep.-Satz **1077455**



Ölsieb Behälter QLS **1077456**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Behälter Rep Satz**



**Fließfettanlage SKF elektrische Pumpe KFU**

**Rep.-Satz Behälter / Motorabdeckung**

**112002**



**Behälter SKF 2,7 Kg. KFU**

**112003**

**Bekälter SKF 6,0 Kg. KFU 112003G**



**Motorabdeckung SKF KFU 112004**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**




**Behälter SKF Festfettpumpe KFG**

**Rep.-Satz Behälter / Deckel / Dichtung**

2 Kg.


**112005**



**Behälter mit Dichtung KFG**

2 Kg. Behälter

**112006**



**Behälter mit Dichtung KFG**

6 Kg. Behälter

**112007**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Behälter für pneumatische Vogelpumpe PEF**

Rep.-Satz Behälter / Fettmanschette / Schelle

Komplett SKF 112008



Fettmanschette / Schelle SKF PEF  
112009

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



**Luftanschluß Membrane SKF PEF**

Rep.-Satz **112010**



**Behälter für Fettanlage Vogel**

SKF KFA

1 Kg. Behälter **112011**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



### Behälter Groeneveld 2,9 Kg.

Rep.-Satz Behälter / Dichtungen

Standard **113002**

MAN Ausführung **113003**



### Behälter Groeneveld 2,9 Kg.

Standard **113004**

MAN Ausführung **113005**



### 4 KG Fettbehälter Groeneveld Twin

Rep Satz **1177669**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Behälter Beka Pico Pumpe**

Rep-Satz **120014**



**Behälter BEKA Festfettpumpe**

1,9 Kg. Rep.-Satz Haube / Dichtung / Schrauben

**120015**



**Behälter BEKA Festfettpumpe**

1,9 Kg.

**120016**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



### Behälter BEKA Festfettpumpe

2,5 Kg. Rep.-Satz Behälter / Deckel  
Zugstangen / Dichtungen / Muttern

Rep.-Satz **120017**



### Behälter BEKA Festfettpumpe

2,5 Kg. **120018**

4,0 Kg **1077906**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF

### Zwischenschmiertaster

Passend Skf Lincoln Beka



Rep Satz 12 V **901004**

Rep Satz 24 V **901005**

### Zwischenschmiertaster



### METALLGEHÄUSE

**SW7659**



### Druckschalter

AG 10X1 20 Bar

**901010**

AG 10X1 25 Bar

**901011**

AG 1/4" 40 Bar


**901012**



### Reparatursatz Magnetventil

**901019**

für Steuerung IG 476 24 V



### 3/2-Wege-Magnetventil

zum Direktanschluß an Pumpe

**901020**

12V AG 1/4"

**901021**

24V AG 1/4"

für Schrittschaltwerk 24V

**901022**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



2-Wege-Magnetventil

24V Anschluß R 1/8"

**901023**



3-Wege-Magnetventil

24V

**901024**



2-Wege-Magnetventil


24V Anschluß R 1/4"

**901025**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Steuerplatine Lincoln Standard feste Pausenzeit 6 Std.**



E-Anschluß Klemme 30/15/31  
12V  
24V

**901057**  
**901058**

**Steuerplatine Lincoln Pausen-u. Arbeitszeit einstellbar**



E-Anschluß Klemme 30/15/31  
12V  
24V  
E-Anschluß Klemme 15/31  
12V  
24V

**901059**  
**901060**  
**901061**  
**901062**

**Steuerplatine Lincoln feste Pausenzeit 6 Std.**



für Anhänger Klemme 54/31

12V  
24V

**901063**  
**901064**

**Steuerplatine Lincoln älteres Model**



E-Anschluß Klemme 30/15/31  
12V  
24V

**901065**  
**901066**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



**Steuerplatine Lincoln 103**

IVECO Ausführung 24 V

**911066**



**Steuerplatine für Pumpen mit Endschalter**

24 V

**901062N24E**



**Steuerplatine Lincoln elektrische Fließfettpumpe**


24V

SKF

**901067**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



Foliensteuerung Lincoln

901068



Steuerung QLS Pumpen

12V  
24V  
120V  
220V

901069  
901070  
901071  
901072



Netzteilplatine

Wandlung von 24V auf 220V

901078

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



Foliensteuerung Graco



1177300



Foliensteuerung Graco

Max1177300



Zeitsteuerplatiene Graco

12 V



1177301

24 V

1177302



GRACO Externes Zeitsteuergerät

8888253

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



### Gehäuseunterteil QLS mit eingebauter Steuerplatine und Folientastatur




|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 12 /24V Anlagen                 | 1077470 |
| 12 /24V Anhänger Sattelaufleger | 1077471 |
| 120 V Anlagen                   | 1077472 |
| 220 V Anlagen                   | 1077473 |



|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Gehäuse mit Folientastatursteuerung | 1077474 |
|-------------------------------------|---------|

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



**Steuerplatine für pneumatische Vogel Anlage**

IG 475      SKF      **901076**

IG 476      SKF      **901077**



**Tastatur Vogel für integriertes Steuergerät**


SKF      **901073**



**Universal Steuergerät Vogel mit und ohne Überwachung**

12V      SKF      **901074**

24V      SKF      **901075**




**Schutzabdeckung Tastatur**

**901076**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**STEUERGERÄTE ALS ERSATZ FÜR ÄLTERE ANLAGEN**  
werden bei uns anlagenbezogen für Sie angefertigt



|                                    |     |                |
|------------------------------------|-----|----------------|
| STEUERUNG ÜBER STOPLICHT KL. 54    | 24V | <b>1686624</b> |
|                                    | 12V | <b>1686612</b> |
| STEUERUNG ÜBER LICHTMASCHINE KL.61 | 24V | <b>1786624</b> |
|                                    | 12V | <b>1786612</b> |
| STEUERUNG ÜBER ZÜNDSTROM KL. 15    | 24V | <b>1886624</b> |
|                                    | 12V | <b>1886612</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**FÜR PNEUMATISCH GESTEUERTE ZENTRALSCHMIERANLAGEN**

**STEUEREINHEIT ALS ERSATZ FÜR VOGEL IG 476/2**

**STEUEREINHEIT ALS ERSATZ FÜR GRONEVELD**




Skf /Vogel      **1177671**

Gronneveld      **1177672**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Schrittschaltwerk - Bremszähler -**

pneumatisch

**901027**




**Schrittschaltwerk - Bremszähler -**

Pneumatisch

**901028**

Elektrisch 24V

**901029**



**elektrisches Zeitsteuergerät**

Groeneveld 24V


**901042**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



### Zeitsteuergerät für Fließfettanlage



Standard 12V

**901030**

Standard 24V

**901031**

DB SK 24V

**901032**



### SKF Steuerung für Druckluftpumpe 40P GAS

**S913555001**



### Zeitsteuergerät für Festfettanlage

Pausen-Schmierzeit einstellbar

12V  
24V

**901033**  
**901034**

### Zeitsteuergerät universal für

Anlagen, Fahrzeuge, Baumaschinen

24V

**901035**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



**Zeitsteuergerät für Fließfettanlage**

IG 476 24V

**901036**

**Zeitsteuergerät für Festfettanlage**

IG 475 24V

**901037**



**Zeitsteuergerät für Fließfettanlage**

komplett auf Platte montiert mit  
Magnetventil und Anschlußkabel

24V

**901038**



SKF


**Zeitsteuergerät Einleitungsanlagen**

**901039**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




## SCHMIER WOLF



**Zeitsteuergerät mit Überwachungsfunktion**  
mit Vorschmierung Pumpennachlaufzeit  
und Pumpenlaufzeitbegrenzung

220V

901040



**Zeitsteuergerät mit Überwachungsfunktion**  
mit Funktionswahl und einstellbarer  
Pumpennachlaufzeit

220V

901041

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



**elektrisches Zeitsteuergerät**  
Hella 24V

**901043**



**elektrisches Fließfettsteuergerät**  
Lincoln  
24V

**901044**



**elektrisches Zeitsteuergerät**  
zum externen Einbau

24V

**901045**



**elektrisches Zeitsteuergerät**  
ältere Ausführung

24V

**901046**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Steuergerät Pico für Hirschmannanschluß**



12V  
24V

90105612  
90105624

**Steuergerät Pico für Bayonettstecker**

12V  
24V

90105625  
90105626



**Ausführung Steuergeräte 24 V**

**mit 2 Anschlusspins**



**mit 4 Anschlusspins**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Integriertes Steuergerät mit Pumpenboden**

**mit Steuerung Tronic Bayonett Stecker 6 Pins**

**901048**



**Integriertes Steuergerät mit Pumpenboden**

**mit Steuerung SE4 Rechteck Stecker  
mit Steuerung SE 4 Bayonett Stecker**

**901050**

**901051**



**Integriertes Steuergerät mit Pumpenboden  
mit Steuerung SE 5 Bayonett Stecker**

**901052**


**MAN F2000 Ausführung**

**901053**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



GRACO ZWISCHENSCHMIERTASTER



In den Sätzen enthaltene Teile

| Pos. Nr. | Bezeichnung   | Stück |
|----------|---|-------|
| 1        | DRUCKTASTER, 12 V, Sätze 571030, 571032; 24 V, Sätze 571031, 571033 | 1     |
| 2        | STECKANSCHLUSS  | 4     |
| 3        | ETIKETT, Betriebs-  | 1     |
| 4        | KABELBAUM, M12 an Blankdraht, Modelle 571032, 571033                | 1     |
| 5        | O-RING  | 1     |

12V                    **5430044**

24V                    **5430045**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**




**ANSCHLUßSTECKER GRACO G3 PUMPE**



E-Stecker Pinn G 3

**888881**



Gehäusestecker E -Anschluß G 3

**888882**



Gehäusestecker Pinn G 3

**888883**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



888884



888885



888886



E Stecker G 3 Pumpe gerade

888887



888888



888889

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



8888810



**E-Anschlußstecker Graco Max Pumpe 220V**

8888876



**E-Anschlußstecker Graco Standard Pro Pumpe**

12 /24 V Pumpe

90°

8888877



Kabelsatz Graco 12 /24 V Pumpe

8888878

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Rechteckanschlußstecker BEKA**

Reparatursatz **347018**



**Bayonett Anschluss-Stecker BEKA**

Reparatursatz **347019**



**Bayonett Anschluss-Stecker BEKA**

Rep. Satz SEP 4 **347019P4**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



### Bayonett Anschluss-Stecker BEKA

Rep. Satz SEP 5

**347019P5**



### Anschluss-Stecker rechteckig 4- Polig

Reparatursatz

**347020**



### Anschlußstecker für Druckschalter

Reparatursatz

**347021**



### Anschluss-Stecker E-Pumpe

Rep - Groenefeld

**347022**

Rep - Vogel KFU

**347023**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




## SCHMIER WOLF



**Anschluss-Stecker Vogel KFG**


**347724**



**Anschluss Lincoln ohne Steuerung**

Reparaturatz

**347024**




**Anschluss Lincoln mit Steuerung 203**

Reparaturatz

**347025**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**


## SCHMIER WOLF



### Anschluss Lincoln mit Steuerung 203

Reparaturset für Zwischenschmierung  
und externe Leuchtanzeige

**347026**



### Motoranschluß Lincoln Motor zur Steuerplatine

Reperaturset

**347027**

Anschlüsse im Motor eingearbeitet




### Motoranschluß Lincoln Motor zur Steuerplatine

Reperaturset 203 mit Anschlußnasen am Motor

**347028**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**E- Anschluß Lincoln 103 IVECO**

Reparatursatz **347029**



**E - Anschluß Lincoln 103 IVECO**

Zwischenschmierung / Endschalter  
Reparatursatz **347030**



**Leermeldungsgeber Lincoln 203**

Reparatursatz **347031**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Kabelsatz mit E-Anschluss-Stecker**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Vogelanlage KFG          | <b>347050</b> |
| Beka Max Bayonettstecker | <b>347051</b> |
| Beka Max Rechteckstecker | <b>347052</b> |
| Lincoln Bayonettstecker  | <b>347053</b> |
| Lincoln Rechteckstecker  | <b>347054</b> |



**Schwimmerschalter Lincoln 203**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| für 2 Kg Behälter | <b>347032</b> |
| für 4 Kg Behälter | <b>347033</b> |
| für 8 Kg Behälter | <b>347034</b> |



**Schwimmerschalter SKF** **347035**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Ultraschall Leermeldung Delimon**

220 V

**1177500**

**Für Lincoln Pumpen**

**1177555**



**E-Anschluß Rep Satz**

**1177501**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



**Kunststoffgehäuse Baureihe 203 Lincoln**



**1077459**

**Rep.-Satz für Gehäuseboden 203**



**1077460**

**Rep.-Satz Dichtstopfen für Gehäusevorderseite 203**



**1077461**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Verschlußdeckel für Ölbehälter**

**1077457**

**Gehäuseboden für SKF Pumpe KFG 1 Baureihe**



**SKF**

**1077462**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Elektromotor Lincoln Festfettpumpe**

|      |               |
|------|---------------|
| 12 V | <b>347001</b> |
| 24 V | <b>347002</b> |



**Neue Generation Lincoln E- Motor**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 12 V | <b>347001NG</b> |
| 24 V | <b>307002NG</b> |



**Elektromotor Lincoln QLS Baureihe**

|       |               |
|-------|---------------|
| 12 V  | <b>347003</b> |
| 24 V  | <b>347004</b> |
| 120 V | <b>347005</b> |
| 220 V | <b>347006</b> |



**Rep.-Satz 103**

|      |               |
|------|---------------|
| 12 V | <b>347007</b> |
| 24 V | <b>347008</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Elektromotor Vogel / SKF**

Reparatursatz KFG

12V **347009**

24 V **347010**



**Elektromotor Vogel / SKF**

Reparatursatz KFU

12 V **347011**

24 V **347012**



**Elektromotor BekaMax**

Reparatursatz EP 1

12 V **347013**

24 V **347014**



**Motoren mit Getriebe für Industripumpen**

Lincoln **812987**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Elektromotor Pico Pumpe**

12 V

PI3345

24 V

PI3346



**Elektromotor Groenefeld 501 Pumpe**

GR55689

**GEHÄUSENUTRINGE**



Lincoln

SKF

347015



Vogel / SKF

347016

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Pumpenbehälterzubehör BEKA**



**Behälterdeckel mit Entlüftung Pico Pumpe**

**0446633B**



**Fettfolgeplatte Pico Pumpe**

**0446634B**



**Behälterabdeckung EP1 2,5 Kg Behälter**

**0446641B**



**Behälterzugschrauben EP1 2,5 Kg Behälter**

**0044642B**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Haltewinkel für Fließfett / Progressivverteiler**

90 C


905001



**Haltewinkel für Progressivverteiler**


Universal

905002



**Pumpenkonsolle für BEKA Pumpe**

905003



**Pumpenkonsolle für Pico Pumpe**

905003P



**ADAPTERMONTAGEPLATTE**

für vorhandene Pumpenkonsolle zur Montage anderer

Pumpenhersteller ohne zu bohren

MPL 3342

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



**Pumpenkonsole für SKF Pumpe**

**905004**



**Pumpenkonsole für Lincoln Pumpe 203**

**905005**

**Pumpenkonsole für SKF pneumatische Pumpe**

**905006**



**Klemmhalter zur Leitungsbefestigung**

**905007**



**RAHMENKRALLE FÜR SCHELLE ODER KABELBAND**

1 BIS 3mm

KR 0333

3 BIS 8mm

KR 0888

14BIS20mm

KR 0200

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3**

**SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM**

**TEL. 00497248 / 932300**

**FAX. 00497248 / 932303**

## SCHMIER WOLF



### DAS GENIALE EINSTEIGERMODELL DER MODERNEN ZENTRALSCHMIERUNG

#### DIE NEUE GRACO G1

Fördert Oele und Fette bis NLGI Klasse 3

2 Kg Fettvorratsbehälter UV beständig einem Fettförderelement

intigrierter variablen Zeitsteuerung Fettfüllnippel 2X Rücklaufanschluß

12 V

8888G112V1E

24 V

8888G124V1E

220 V

8888G1220V1E



Neu

### UNSERE NEUEN GRACO PUMPEN KOMPATIBEL FÜR ALLE ZA

#### BESTELLSCHLÜSSEL

LEERMELDUNG LE

ENDSCHALTERÜBERWACHUNG EN

MASCHINENIMPULS MA

ANSCHLUß FERNTASTER TA

Bestellschlüssel USB Data G3 Pumpe Max

Zur Bestellnummer DMS



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



Standard Festfettpumpe mit Zeitsteuerung

### 2Kg Fettvoratsbehälter

12V **8888251P2L12V1E**

24V **8888251P2L24V1E**

220V **8888251P2L220V1E**



### 4Kg Fettvoratsbehälter

12V **8888251P4L12V1E**

24V **8888251P4L24V1E**

220V **8888251P4L220V1E**



### 8Kg Fettvoratsbehälter

12V **8888251P8L12V1E**

24V **8888251P8L24V1E**

220V **8888251P8L220V1E**

Weitere Behältergrößen lieferbar 12 /16 Kg

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



Fettpumpe für alle Anwendungen mit Zeitsteuerung



### 2Kg Fettvoratsbehälter

12V **8888252P2L12V1E**

24V **8888252P2L24V1E**

220V **8888252P2L220V1E**



**GRACO G3 Oelpumpe 2 L 8888098**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



UNSER ALLESKÖNNER



**G3 Max Festfettpumpe universell einsetzbar**

Progressiv Einleitungs Dosierverteileranlagen kompatibel für

SKF PEF 90/PEU 98/KFG 1/ Groeneveld 5 528.01 bis 672.02

sowie 023.02 bis 240.22 **ALLE FEST UND FLIEßFETTANLAGEN**

Lincoln 103 / 202 / Esilub QIs 301 / 401 / 653 /

Beka Max Pico / EP 1 /

**GRACO Pumpe G3 mit integrierter**

**Zeitsteuerung: MAX**

## 2Kg Fettvoratsbehälter

12 V 2 Kg **8888252M**

24 V 2 Kg **8888253M**

**Bestellschlüssel G3 Max** 220 V 2 Kg **8888254M**

## 4Kg Fettvoratsbehälter

12 V **8888252M4**

24 V **8888253M4**

220 V **8888254M4**

## 8Kg Fettvoratsbehälter

12 V **8888252M8**

24 V **8888253M8**

220 V **8888254M8**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



## GRACO Pumpe G3 ohne Zeitsteuerung



Standard 2Kg

### Bestellschlüssel G3 Standard

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 12V ohne Steuerung  | <b>8888250P2L12V1E</b>  |
| 24V ohne Steuerung  | <b>8888250P2L24V1E</b>  |
| 220V ohne Steuerung | <b>8888250P2L220V1E</b> |



## GRACO Pumpe G3 ohne Zeitsteuerung

|       |      |               |
|-------|------|---------------|
| 12 V  | 4 Kg | <b>888087</b> |
| 24 V  | 4 Kg | <b>888076</b> |
| 220 V | 4Kg  | <b>888065</b> |
| 12 V  | 8 Kg | <b>888054</b> |
| 24 V  | 8 Kg | <b>888043</b> |
| 220 V | 8 Kg | <b>888032</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



EINFACH ZU BEDIENENDES DISPLAY MIT FUNKTIONSANZEIGE  
DISPLAYSCHUTZABDECKUNG FÜR PUMPE



Neu

888AG3B



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**NUR NOCH EINE GRÖÖE DES FETTFÖRDERELEMENTES**

**MENGENDOSIERUNG DURCH DOSIERSCHEIBEN**

**NATÜRLICH VON GRACO !!!!!**



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



Innenansicht G3 mit 3 Förderelementen



Ansicht G3 Motor Steuerung E- Anschluß



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

SCHMIER WOLF



WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!

## SCHMIER WOLF



### GRACO G3 PUMPE

## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Zulässiger Betriebsüberdruck                       | 5100 psi (35,1 MPa, 351,6 bar)                                 |
| Elektrik   | 88 - 264 VAC; 0,8 A Strom, 90 VA Leistung, 47/63 Hz, Einphasig |
| 100-240 VAC  | 9 - 16 V DC; 5 A Strom, 60 W                                   |
| 12 V DC  | 18 - 32 V DC; 2,5 A Strom, 60 W                                |
| 24 V DC  |  |
| Ausgänge – Alarmrelais                             | Ohmsch: 0,4 A bei 125 V AC, 2 A bei 30 V DC                    |
| Nennlast   | Induktiv: 0,2 A bei 125 V AC, 1 A bei 30 V DC                  |
| Maximale Betriebsspannung                          | Ohmsch: 250 V AC, 220 V DC                                     |
| Maximaler Betriebsstrom                            | Induktiv: 250 V AC, 220 V DC                                   |
| Maximale Schaltkapazität                           | Ohmsch: 3 A (AC), 3A (DC)                                      |
| Minimale zulässige Last                            | Induktiv: 1,5 A (AC), 1,5 A (DC)                               |
|  | Ohmsch: 50 V A, 60 W   |
|  | Induktiv: 25 V A, 30 W   |
|  | Ohmsch: 10 µA, 10 m V DC                                       |
|  | Induktiv: 10 µA, 10 m V DC                                     |
| Ausgänge – Entlüftungsventil                       |  |
| Erforderlicher Entlüftungsventiltyp                | Normal geschlossen   |
| Ausgangsspannung                                   | 24 V DC  |
| 100/240 V AC                                       | Eingangsspannung   |
| 12 V DC  | Eingangsspannung   |
| 24 V DC  | 2 A  |
| Maximaler Betriebsstrom                            | 48 W   |
| Maximale Betriebsleistung                          |  |
| Ausgänge – Niedrigstand (Trockenkontakt)           | 10 Watt maximal  |
| Kontaktbemessung                                   | 200 V DC maximal   |
| Schalterleistung                                   | 0,5 Amp maximal  |
| Schaltstrom  | 1,2 Amp maximal  |
| Transportstrom                                     |  |
| Eingänge – Zyklus Druck, 1, 2, 3, Maschinenzählung |  |
| Erforderlicher Schaltertyp                         | Normal offen (Kühlkörper, Source oder Trockenkontakt)          |
| Sensorspannung                                     | 24 V DC  |
| 100/240 V AC                                       | Eingangsspannung   |
| 12 V DC  | Eingangsspannung   |
| 24 V DC  |  |
| Laststrom  | 22 mA bei 24 V DC  |
| 100/240 V AC                                       | 11 mA bei 12 V DC  |
| 12 V DC  | 22 mA bei 24 V DC  |
| 24 V DC  |  |
| Maximale Restspannung                              | 4 V  |
| 100/240 V AC                                       | 2 V  |
| 12 V DC  | 4 V  |
| 24 V DC  |  |
| Maximaler Durchlassstrom                           | 1,5 mA   |
| 100/240 V AC                                       | 1 mA   |
| 12 V DC  | 1,5 mA   |
| 24 V DC  |  |
| Eingangsimpedanz                                   | 1,1 K  |
| Ansprechzeit                                       | 60 ms  |
| Zyklusrate   | 8,0 Hz (50% Lastzyklus)  |
| Frequenzgrenzwerte                                 | 47-63 Hz   |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF

## ANSICHT DISPLAY G3 MAX



### EIN-ZEIT / BACKUP-ZEIT

- Die LED leuchtet, wenn die EIN-Zeit/Backup-Zeit läuft.
- Das Display zeigt die Zeit als MM:SS (Minuten und Sekunden) an. D.h., 08:30 bedeutet 8 Minuten: 30 Sekunden.
- Legt den zeitlichen Grenzwert für den Abschluss eines Zyklus oder den Druckaufbau fest, bevor eine Warnung aktiviert wird.
- Zählt von einer eingestellten Zeit abwärts bis null.

### ZYKLUS/DRUCK-SETUP

- Legt Grenzwerte für die Zyklus-(C)- oder Druck-(P)-Überwachung für bis zu drei Sensoren fest.
- Jeder Sensor wird unabhängig eingerichtet und gesteuert.

### MASCHINENZÄHLUNG

- Die LED leuchtet, wenn die Maschinenzählung zur Steuerung der Pumpe-AUS-Funktion benutzt wird.
- Mithilfe eines Sensors werden einzelne Maschinenvorgänge gezählt, um die Pumpe-AUS-Dauer zu steuern.
- Die Zeit-AUS-Funktion kann als Backup zur Maschinenzählung eingesetzt werden.

### LINKS-PFEIL / RESET

- Bewegt im ERWEITERTEN und im SETUP-MODUS den Cursor auf dem Display ein Feld nach links.
- Im BETRIEBSMODUS: Einfaches Drücken hebt die Warnung auf.
- Im ALARMMODUS: Der Fehler/die Warnung wird durch 3 Sekunden langes Gedrückthalten aufgehoben, und der Zyklus wechselt in den AUS-MODUS.

### ANZEIGE

- Eine blinkende LED unter HH, MM, SS oder ## verweist auf den Typ der von Ihnen eingestellten Maßeinheit, d.h., HH steht für Stunden.
- Eine blinkende Zahl auf dem Display zeigt an, dass sich die G3-Pumpe im SETUP-MODUS befindet.
- Im BETRIEBSMODUS angezeigte Zahlen werden auf- oder abwärts gezählt. Siehe Zeit EIN und Zeit AUS.

### AUS-ZEIT/BACKUP-ZEIT

- Die LED leuchtet auf, wenn die AUS-Zeit/Backup-Zeit zur Steuerung der Pumpe-AUS-Funktion eingesetzt wird.
- Die Eingabe des Wertes erfolgt in HH:M.
- Anzeige in HH:MM (Stunden und Minuten) wenn > 1 Stunde.
- Die Zeit, während der die Pumpe zwischen den Zyklen ruht.
- Zählt von der eingestellten Zeit abwärts bis null.
- Kann als Backup für die Maschinenzählsteuerung eingestellt werden.

### ALARM-SYMBOL

Die LED neben dem Symbol leuchtet auf, wenn während eines Betriebszyklus ein Fehler-/Warnereignis auftritt. Auf Seite 49 finden Sie eine vollständige Beschreibung dieser Alarmszenarien.

### PIN-SYMBOL

- Die LED neben dem Symbol leuchtet auf und weist darauf hin, dass der PIN in den Setup-Modus eintreten muss.
- Im SETUP-MODUS leuchtet die LED auf, wenn der PIN eingestellt wird.

### VORSCHMIERUNG

Die LED neben dem Symbol leuchtet auf und weist darauf hin, dass die Vorschmierfunktion aktiviert ist.

### RECHTSPFEIL/MANUELLER BETRIEB / EINGABE

- Speichert im SETUP-MODUS einen Eintrag, bewegt den Cursor auf dem Display ein Feld nach rechts oder zum nächsten Einrichtungsschritt.
- Startet im BETRIEBSMODUS einen manuellen Betriebszyklus.

### AUF- und ABWÄRTS-PFEIL


- Zum Aufrufen des SETUP-MODUS die AUF- und die ABWÄRTS-Pfeiltaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Erhöht oder verringert im SETUP-MODUS die Zahlenwerte auf dem Display.

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



Ersatzteilliste der G3 Pumpengruppe von Graco 2 Liter Pumpe

Parts - 2 Liter Models




WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!




## Typische Installation

### Teiler-Installationen



### Spritzdüsen-Installationen



- A Verbunden mit Sicherung/Stromzufuhr
- B Druckentlastungsventil (nicht enthalten, erforderlich für jeden Auslass – vom Benutzer bereitzustellen; siehe „Teile“, Seite 54)
- C - Zyklusanzeigesensorkabel (Teiler-Installationen)  
- Druckschalterkabel (Spritzdüsen-Installationen)
- D - Seriell gestufte Teilverventile (Teiler-Installationen)  
- Spritzdüsen (Spritzdüsen-Installationen)

- E An die Schmierpunkte
- F - Näherungsschalter (Teiler-Installationen)  
- Druckschalter (Teiler-Installationen)
- G Entlüftungsventil
- H Rückführung zum Speicherbehälter

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Lincoln handbetriebene Zweileitungspumpe**

Behälter 3 Liter

**104097**



**Zweileitungspumpe Lincoln**

**104098**



**Zweileitungspumpe Lincoln**

**104099**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



**Industriepumpe Drehstrom 1-15 Auslässe**  
Behälterinhalt 10-30 Liter

**104100**



**Industriepumpe Drehstrom 1 - 5 Auslässe**  
Behälterinhalt 2-10 Liter

**104000**

**Industriepumpe Drehstrom 1 - 13 Auslässe**  
Behälterinhalt 10 / 30 Liter

**104001**



**Industriepumpe 220/380 V 1-3 Auslässe**  
Behälter aus Kunststoff 4 Kg

**104002**

**Industriepumpe 220/380 V 1-3 Auslässe**  
Behälter aus Kunststoff 8 Kg

**104003**

### **KLEINE ZENTRALSCHMIERPUMPE BEHÄLTER 1,2 KG**

|     |                   |                |
|-----|-------------------|----------------|
| 12V | MIT ZEITSTEUERUNG | <b>KPU 676</b> |
| 24V | MIT ZEITSTEUERUNG | <b>KPU 677</b> |



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Zentralschmierpumpe für Festfett bis NLGI 2 2KG**



| Spannung | Förderelem. | Steuerung | Best Nr       |
|----------|-------------|-----------|---------------|
| 12V      | Ohne        | Ohne      | <b>104004</b> |
| 24V      | Ohne        | Ohne      | <b>104005</b> |
| 220V     | Ohne        | Ohne      | <b>104006</b> |
| 12V      | Ohne        | variabel  | <b>104007</b> |
| 24V      | Ohne        | variabel  | <b>104008</b> |
| 220V     | Ohne        | variabel  | <b>104009</b> |
| 12V      | Ohne        | Anhänger  | <b>104010</b> |
| 24V      | Ohne        | Anhänger  | <b>104011</b> |

**ALLE PUMPEN AUCH MIT LEERMELDUNG LIEFERBAR**



Zentralschmierpumpe für Festfett bis NLGI 2  
 Pumpe mit 2 Anschlußsteckern für externe Zusatzschmierung  
 Leuchtanzeige und eingebauter Steuerung  
 Behältergröße Spannung Fördereremente

|     |      |      |               |
|-----|------|------|---------------|
| 2KG | 12V  | Eins | <b>104012</b> |
| 2KG | 24V  | Eins | <b>104013</b> |
| 2KG | 220V | Eins | <b>104014</b> |

**ALLE PUMPEN AUCH MIT ÜBERWACHUNGSSENSOR LIEFERBAR**



Zentralschmierpumpe für Festfett bis NLGI 2  
 Pumpe mit Displaybedienteil und Zeitsteuergerät  
 Behältergröße Spannung Fördereremente

|     |      |      |               |
|-----|------|------|---------------|
| 2KG | 12V  | Eins | <b>104015</b> |
| 2KG | 24V  | Eins | <b>104016</b> |
| 2KG | 220V | Eins | <b>194017</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## SCHMIER WOLF



### Zentralschmierpumpe für Festfett bis NLGI 2

2KG Flachbehälter mit und ohne Steuerung

Für Scania

**194018**

angefertigt nach Kundenwunsch

**194018999** Anfrage

Mit 2 E- Anschlußsteckern

**194019**

### ALLE PUMPEN AUCH MIT LEERMELDUNG LIEFERBAR



Zentralschmierpumpe für Festfett und Ölbefüllung von oben über Nippel oder Befüllkupplung

angefertigt nach Kundenwunsch

**194020**



### Zentralschmierpumpe für Festfett bis NLGI 2

oder wahlweise mit Oel  
mit 4Kg. Fettbehälter Befüllung von oben,  
oder über Füllnippel mit und ohne Steuerung

angefertigt nach Kundenwunsch

**194021**

Mit Steuerung 24V 1 Pumpelement

**19402104**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



**ALLE PUMPEN AUCH MIT ÜBERWACHUNGSSENSOR LIEFERBAR**



**Zentralschmierpumpe wie oben jedoch mit 8 KG**

Behälter oben geschlossen 8 KG **194022**

oder mit Deckel blau 8 KG **194023**

angefertigt nach Kundenwunsch

### QLS KOMPAKTPUMPEN FÜR MASCHINEN MOTORWAGEN ANHÄNGER



Festfettpumpe QLS 1KG Behälter 220V  
am hinteren Teil der Pumpe  
anmontiertem Dosierverteiler von 1-18 Abgängen  
eingebaute Zeitsteuerung  
Grundpumpe mit einem Abgang **194024/1**

Grundpumpe mit 18 Abgängen **194024/18**

### ALLE OELPUMPEN IN 12V/24V/120V/220V MIT UND OHNE STEUERUNG LIEFERBAR

**Oelpumpe QLS 1L Oelbehälter befüllbar von Oben**



von 1 bis 18 Abgänge Anfertigung nach Kundenwunsch

**19431**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



**Festfettpumpe QLS ohne Zeitsteuergerät**

am hinteren Teil der Pumpe anmontierter Dosierverteiler von 1-18 Abgänge

|                              |      |                  |
|------------------------------|------|------------------|
|                              | 24 V |                  |
| Grundpumpe mit einem Abgang  |      | <b>194028/1</b>  |
| Grundpumpe mit 18 Abgängen   |      | <b>194028/18</b> |
|                              | 12V  |                  |
| Grundpumpe mit einem Abgang  |      | <b>194029/1</b>  |
| Grundpumpe mit 18 Abgängen   |      | <b>194029/18</b> |
|                              | 220V |                  |
| Grundpumpe mit einem Abgang  |      | <b>19430/1</b>   |
| Grundpumpe mit 18 Abgängen H |      | <b>19430/18</b>  |



**Zentralschmierpumpe 653**

**12321888**



**Hydraulische Kartuschenpumpe für Meiselschmierung**

**19432**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**Zweite Generation Kartuschenpumpe Meiselschmierung**

**19433**



**Großgeräte Fettpumpe Flow Master**

**74598832**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



SKF  
**Festfettpumpe bis 3 Auslässe ohne Steuerung**  
Fettbehälter 2 Kg.

12V  
24V

**112000**  
**112001**



SKF  
**Festfettpumpe ohne Steuerung**  
Fettbehälter 6 Kg.

12V  
24V

**112060**  
**112061**



SKF  
**Festfettpumpe ohne Steuerung**  
Fettbehälter 6 Kg. Von oben befüllbar

12V  
24V

**112062**  
**112063**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



SKF  
**Festfettpumpe mit Steuerung bis 3 Auslässe**

Fettbehälter 2 Kg.

12V **112064**  
24V **112065**

Fettbehälter 6 Kg.

12V **112066**  
24V **112067**

**Fettpumpe mit Druckentlastungsventil**



KFG1-5W1M-S3+924 ohne Steuerung

12V **112077**  
24V **112078**



SKF  
**Elektrische Fließfettpumpe 2,7 L Behälter**  
ohne Steuerung

12V **114000**  
24V **114001**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



SKF  
**Elektrische Fließfettpumpe 6 L Behälter**  
ohne Steuerung



12V  
24V

**114060**  
**114061**

**Fließfettpumpe mit eingebauter Steuerung SKF**



24V 2,7 Kg. Behälter  
24V 6,0 Kg. Behälter

**114106**  
**114107**

**Compact Fettpumpe bis NLGI KI.2 ETP5WZ**



Max 5 Schmierstellen 24V

**CF8780**

**913554001**

SKF  
**Festfettpumpe 1 Kg. Fettbehälter**



24V

**119000**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



SKF  
**Pneumatische Kartuschenpumpe** **127010**

je nach Kartuschenfüllung

Ersatzkartusche Fließfett ZS 00 **127110**

Ersatzkartusche Festfett NLGI 2 **127111**



SKF  
**Pneumatische Fließfettpumpe mit Membrane**  
für externen Anschluss an Zeitsteuergreät  
oder Magnetventil  
**116000**



**Batteriebetriebene Fettpumpe**  
SKF KFAS1-B **127011**  
genial geeignet für Schmierstellen wo kein  
Stromnetz vorhanden ist

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



**Festfettpumpe Multilube SKF**

bis NLGI 2

Fettvorratsbehälter 4 KG 12/24V

**913554440**

Fettvorratsbehälter 10 KG 12/24V

**913554441**

**SKF MINILUBE Fettpumpe Max NLGI KI.1**



Fettbehälter 1,7 Kg.

**913555000**

12/24V

**Druckluftpumpe SKF 40 P GAS NLGI KI. 00-2**



Fettbehälter 2Kg

**913555001**

Fettbehälter 4Kg

**913555002**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



Zweileitungsanlage für Fett  
3 Kg. Fettbehälter

12V  
24V

**122000**  
**122001**



Zweileitungspumpe für Baumaschine  
3,4, 8 Kg. Fettbehälter

12V 4Kg.  
12V 8Kg.

**122002**  
**122003**

24V 4Kg.  
24V 8Kg.

**122004**  
**122005**



Kompaktagregat

24 V

33376585



Pneumatische Fettpumpe

4 Kg. Fettbehälter  
6 Kg. Fettbehälter  
8 Kg. Fettbehälter

**124000**  
**124001**  
**124002**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



El. Schmierpumpe

33376586



Groeneveld Triplus Pumpe

11124004



Groeneveld Twinn Pumpe

11124005


**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

## SCHMIER WOLF



Fahrzeugbezogene Ausführung

122006



Elektrische Fettpumpe 2,9 Kg. Behälter

12V  
24V  
24V MAN Ausführung

123000  
123001  
123002

### PROBLEMLÖSUNGEN FÜR GROENEVELDKUNDEN

12 BIS 220V PUMPEN NLGI KLASSE 000 BIS 2

**ANFERTIGUNG NACH ABSPRACHE**



SWGR 231

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## Festfettpumpe EP1 mit 2,5 KG Fettbehälter Steuergerät mit Pumpfördererelement

und externer Anschlußstecker für Leermeldung



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 12V Anschluß ohne Steuerung        | <b>3300345</b> |
| 24V Anschluß ohne Steuerung        | <b>3300346</b> |
| 12V Anschluß Rechteckstecker SEP 4 | <b>3300347</b> |
| 24V Anschluß Rechteckstecker SEP 4 | <b>3300348</b> |

## Festfettpumpe EP1 mit 2,5 KG Fettbehälter Steuergerät mit Pumpfördererelement



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 12V Anschluß ohne Steuerung        | <b>3300349</b> |
| 24V Anschluß ohne Steuerung        | <b>3300350</b> |
| 12V Anschluß Rechteckstecker SEP 4 | <b>3300351</b> |
| 24V Anschluß Rechteckstecker SEP 4 | <b>3300352</b> |
| 12V Anschluß Bayonettstecker SEP 4 | <b>3300353</b> |
| 24V Anschluß Bayonettstecker SEP 4 | <b>3300354</b> |
| 24V Anschluß Bayonettstecker SEP 5 | <b>3300355</b> |

Ausführung MAN F 2000

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## Festfettpumpe EP1 mit 8 KG Fettbehälter Steuerung mit Pumpfördererlement



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 12V Anschluß ohne Steuerung        | <b>3300356</b> |
| 24V Anschluß ohne Steuerung        | <b>3300357</b> |
| 12V Anschluß Rechteckstecker SEP 4 | <b>3300358</b> |
| 24V Anschluß Rechteckstecker SEP 4 | <b>3300359</b> |
| 12V Anschluß Bayonettstecker SEP 4 | <b>3300360</b> |
| 24V Anschluß Bayonettstecker SEP 4 | <b>3300361</b> |
| 24V Anschluß Bayonettstecker SEP 5 | <b>3300362</b> |

Ausführung MAN F 2000

## Festfettpumpe EP1 mit 1,9 KG Fettbehälter Steuergerät und Pumpfördererlement



|   |                |
|---|----------------|
| 12V Anschluß ohne Steuerung                     | <b>3300298</b> |
| 24V Anschluß ohne Steuerung                     | <b>3300299</b> |
| 12V Anschluß Rechteckstecker SEP 4              | <b>3300300</b> |
| 24V Anschluß Rechteckstecker SEP 4              | <b>3300301</b> |
| 12V Anschluß Bayonettstecker SEP 4              | <b>3300302</b> |
| 24V Anschluß Bayonettstecker SEP 4              | <b>3300303</b> |
| 24V Anschluß Bayonettstecker SEP 5<br>MAN F2000 | <b>3300304</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## Festfettpumpe PICO 1,2 KG Fettbehälter Steuerung mit Pumpförderelement



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 12V Anschluß ohne Steuerung        | <b>3300363</b> |
| 24V Anschluß ohne Steuerung        | <b>3300364</b> |
| 12V Anschluß Rechteckstecker SEP 4 | <b>3300365</b> |
| 24V Anschluß Rechteckstecker SEP 4 | <b>3300366</b> |
| 12V Anschluß Bayonettstecker SEP 4 | <b>3300367</b> |
| 24V Anschluß Bayonettstecker SEP 4 | <b>3300368</b> |



## Festfettpumpe mit 1,2 Kg. Fettbehälter

Verwendbar als Mehrleitungspumpe bis 8 Einzelleitungen zur Schmierstelle

oder 2 Pumpförderelemente zum Anschluss an Progressivverteiler

## Grundpumpe ohne Pumpelement und ohne Steuerung

12V  
24V

**3300369**  
**3300370**

Pumpe mit Steuerung Motorwagen  
Pumpe mit Steuerung Anhänger

**3300371**  
**3300372**

Weitere Ausführungen auf Anfrage



## Pumpe Ausführung 24 V ohne Förderelemente

E - Anschluß über Bayonettstecker **3300368**

Steuerung Pausen und Arbeitszeit einstellbar

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



## GRACO Schlauchtrommeln



LD Serie

8888210



XD Serie

8888211



## GRACO Förderpumpen



GRACO Dynar Star 10.1

8888230

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

# SCHMIER WOLF



**GRACO Dyna Star 5.1**

**8888231**



**GRACO Fire Ball 225**

**8888232**



**GRACO Fire Ball 300**

**8888233**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



## BLOCKVERTEILER SYSTEME


Anzahl der Ausgänge jedoch min 2 Stück



|     |    |        |
|-----|----|--------|
| bis | 6  | 300006 |
|     | 8  | 300008 |
|     | 10 | 300010 |
|     | 12 | 300012 |
|     | 14 | 300014 |
|     | 16 | 300016 |
|     | 18 | 300018 |
|     | 20 | 300020 |
|     | 22 | 300022 |

### Blockverteiler mit Kontrollstift

Anzahl der Ausgänge jedoch min 2 Stück



|     |    |        |
|-----|----|--------|
| bis | 6  | 310006 |
|     | 8  | 310008 |
|     | 10 | 310010 |
|     | 12 | 310012 |
|     | 14 | 310014 |
|     | 16 | 310016 |
|     | 18 | 310018 |
|     | 20 | 310020 |
|     | 22 | 310022 |

### Dosierbarer Blockverteiler Ausgänge



|     |    |        |
|-----|----|--------|
| bis | 6  | 320006 |
|     | 8  | 320008 |
|     | 10 | 320010 |
|     | 12 | 320012 |
|     | 14 | 320014 |
|     | 16 | 320016 |
|     | 18 | 320018 |
|     | 20 | 320020 |
|     | 22 | 320022 |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




SCHMIER WOLF

## BLOCKVERTEILER SYSTEME

### Dosierschrauben Fettmenge

|   |      |        |
|---|------|--------|
|  | 0,08 | 321000 |
|   | 0,14 | 322000 |
|   | 0,2  | 323000 |
|   | 0,3  | 324000 |
|   | 0,4  | 325000 |
|   | 0,6  | 326000 |
|   | 1    | 327000 |
|   | 1,4  | 328000 |
|   | 1,8  | 329000 |



**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**




## FESTFETTVERTEILER BIS NLGI KL. 2



### Endschalter für Festfettverteiler Lincoln

Reparaturatz **1077238**

### Progressiv Verteiler mit eingebautem Kolbenedektor



|                |               |
|----------------|---------------|
| 6 Fettabgänge  | <b>311006</b> |
| 8 Fettabgänge  | <b>311008</b> |
| 10 Fettabgänge | <b>311010</b> |
| 12 Fettabgänge | <b>311012</b> |
| 14 Fettabgänge | <b>311014</b> |
| 16 Fettabgänge | <b>311016</b> |
| 18 Fettabgänge | <b>311018</b> |
| 20 Fettabgänge | <b>311020</b> |
| 22 Fettabgänge | <b>311022</b> |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 6 Fettabgänge          | <b>1077240</b> |
| 8 Fettabgänge          | <b>1077241</b> |
| 10 Fettabgänge         | <b>1077242</b> |
| 12 Fettabgänge         | <b>1077243</b> |
| 18 Fettabgänge         | <b>1077244</b> |
| 18 Abgänge unten mont. | <b>1077245</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**



ZELLVERTEILER MJ SERIE

**MOEL - ZELLVERTEILER**

Progressivzellverteiler bis max.16 Ausgänge

**AUF KUNDENWUNSCH NACH ANGABE ANGEFERTIGT**



**Anfangselement**

**8888MDA**



**Mittelement Fettausgang einseitig**

|       |     |                  |
|-------|-----|------------------|
| Menge | 5 T | <b>88885TMI</b>  |
| Menge | 10T | <b>888810TMI</b> |
| Menge | 15T | <b>888815TMI</b> |



**Mittelement Fettausgang beidseitig**

|       |     |                  |
|-------|-----|------------------|
| Menge | 5S  | <b>88885SMI</b>  |
| Menge | 10S | <b>888810SMI</b> |
| Menge | 15S | <b>888815SMI</b> |

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF**



**SCHMIER WOLF GMBH D 75334 STRAUBENHARDT GERMANY**

**KINDERSCHULWEG 3**

**TELEFAX 0049 7248 932303**

**E - MAIL SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE**

**WEB ADRESSE WWW.SCHMIERWOLF.COM**

**UST . IDNR : DE 160733190**

**GESCHÄFTSFÜHRER TORSTEN WOLFER**

**WIR SCHMIEREN JEDEN NIPPEL !!!**

**SCHMIER WOLF GMBH D-75334 STRAUBENHARDT KINDERSCHULWEG 3**

**SCHMIERWOLF@T-ONLINE.DE WWW.SCHMIERWOLF.COM**

**TEL. 00497248 / 932300 FAX. 00497248 / 932303**

